2-i spisok' obrazcov' sěmian' predostavliaemykh' Bĭuro po

2-й списокъ образцовъ сѣмянъ, предоставляемыхъ Бюро по прикладной ботаникѣ желающимъ для испытанія на мѣстахъ.

prikladnoĭ botanikě zhelaiushchim' dlia ispytania na mĕstakh'

2-te Liste von Samenproben aus den Sammlungen des Bureau für angewandte Botanik, welche Interessenten abgegeben werden können.

А. Образцы, предоставляемые безплатно. — Kostenfrei.

Въ настоящій 2-й списокъ дублетовъ сѣмянъ изъ коллекцій Бюро по прикладной ботаникѣ, которыя могутъ быть предоставлены интересующимся ими учрежденіямъ и лицамъ, включенъ прежде всего остатокъ сѣмянъ изъ обширныхъ коллекцій пшеницъ, ячменей, овсовъ и нѣкоторыхъ другихъ спеціальныхъ коллекцій Бюро, — сѣмянъ, собранныхъ на мѣстахъ въ той смѣси, въ какой они были получены отъ хозяевъ*).

Въ числѣ ихъ есть образцы, собранные уже 12 лѣтъ тому назадъ, но включенные въ настоящій списокъ, если сѣмена до извѣстной степени еще сохранили всхожесть.

Включенъ также остатокъ образцовъ, собранныхъ въ 1912-мъ году В. М. Бензинымъ, по порученію Бюро, въ Семирѣчьѣ (въ спискѣ отмѣчены буквой Б) и затѣмъ образцы, собранные въ количествѣ, достаточномъ для предоставленія другимъ учрежденіямъ и лицамъ, А. К. Гольбекомъ, также по порученію Бюро, въ 1913-мъ году въ Бухарскомъ Ханствѣ (въ спискѣ отмѣчены буквой Г.).

Въ спискѣ приводится №, за которымъ образецъ числится въ соотвѣтствующихъ спеціальныхъ коллекціяхъ Бюро, а именно по каталогамъ:

---

*) Во избѣжаніе недоразумѣній просьба обращать особое вниманіе на это обстоятельство. Изъ свѣдѣній корреспондентовъ, получившихъ изъ Бюро пробы образцовъ, предоставленныхъ имъ согласно 1-му списку истекшаго года, видно, что нѣкоторые изъ хозяевъ „удивлялись", что посѣянные ими „сорта", полученные изъ коллекцій Бюро, представляли собою пеструю смѣсь формъ. Надо было-бы, напротивъ, „удивляться", если-бы мѣстные, смѣшанные сорта, къ каковымъ относится большинство образцовъ отдѣла А настоящаго 2-го списка, являлись-бы чистыми.

1) коллекціи пшеницъ, 2) коллекціи ячменей, 3) коллекціи овсовъ, 4) коллекціи ржи, 5) коллекціи луговыхъ травъ, 6) коллекціи бобовыхъ растеній, 7) коллекціи ненастоящихъ хлѣбовъ, 8) коллекціи техническихъ растеній и 9) общей карпологической коллекціи. Далѣе указывается губернія, мѣстонахожденіе въ губерніи (деревня, имѣніе), откуда полученъ образецъ. Мѣстное названіе приводится то, подъ которымъ образецъ былъ присланъ въ Бюро. Преобладающее большинство образцовъ относится къ мѣстнымъ сортамъ, издавна воздѣлываемымъ въ данной мѣстности, почему приводимое въ спискѣ опредѣленіе разновидности или расы относится только къ **преобладающей** въ данномъ образцѣ разновидности или расѣ. Опредѣленіе приводится только для тѣхъ образцовъ, для которыхъ по наличному матеріалу такое опредѣленіе представлялось возможнымъ. При этомъ преобладающей разновидность или раса считается въ томъ случаѣ, если содержится въ образцѣ въ количествѣ не менѣе 50%. Образецъ считается **смѣсью,** и вторая форма приводится въ томъ случаѣ, если двѣ формы содержатся въ количествѣ не менѣе 30% каждая, смѣсью трехъ формъ, если всѣ три содержатся въ количествѣ не менѣе 20% каждая. Въ слѣдующей графѣ приводится указаніе, является-ли данная форма озимой или яровой и произрастала-ли она на поливной или неполивной землѣ; если данная проба получена изъ раіона, въ которомъ распространены поливныя земли. При этомъ озимыми считаются, конечно, только тѣ формы, которыя въ годъ посѣва при нормальномъ весеннемъ посѣвѣ не образуютъ колосьевъ или сѣмянъ, а кустятся все лѣто. Далѣе приводится годъ урожая предлагаемаго зерна; % всхожести, большею частью провѣренной въ 1913-мъ году, или-же, по меньшей мѣрѣ, въ 1910-мъ, 1911-мъ или 1912-мъ году, причемъ всхожесть, установленная въ 1910-мъ или 1911-мъ годахъ, отмѣчена *. Въ послѣдней графѣ показано въ фунтахъ или частяхъ фунта количество запаса сѣмянъ даннаго образца въ дублетной коллекціи Бюро.

Перечисляемые образцы сѣмянъ этой части **(А)** списка, собранные для Бюро его спеціальными сотрудниками по сбору коллекцій (въ 1912-мъ году Василіемъ Митрофановичемъ Бензинымъ, а съ 1913-го года Андреемъ Карловичемъ Гольбекомъ), а также его корреспондентами, могутъ быть предоставлены Бюро интересующимся ими учрежденіямъ и лицамъ безплатно и могутъ быть высланы за счетъ Бюро.

При требованіяхъ достаточно указать номеръ соотвѣтствующей коллекціи каталога Бюро, напр.: пшеница № 1841 или овесъ № 272. Требованія просятъ адресовать: въ Бюро по прикладной ботаникѣ, Петербургъ, Васильевскій Островъ, 2-я линія, домъ № 61. За справками обращаться къ сотруднику Бюро Андрею Карловичу Гольбеку по тому-же адресу.

Пріемъ по понедѣльникамъ отъ 10 до 4 час.; канцелярія Бюро открыта ежедневно въ тѣ-же часы.

О результатахъ посѣва вытребованныхъ образцовъ, Бюро убѣдительно проситъ сообщать свѣдѣнія. Просьба эта относится въ одинаковой мѣрѣ, какъ къ образцамъ, безплатно предоставленнымъ, такъ и къ высылаемымъ за плату (изъ отдѣла **„В“**).

In dieser 2-ten Dubletten-Liste von Samen aus den speziellen Sammlungen des Bureau für angewandte Botanik, vor allem Weizen, Gerste und Hafer, finden sich u. a. Proben, welche schon vor 12 Jahren eingesammelt worden sind und in dem Falle in die Liste eingeschaltet sind, wenn die Samen die Keimfähigkeit noch bis zu einem gewissen Grade beibehalten haben. Ferner enthält die Liste den Rest der speziell im Auftrage des Bureau 1912 in Semiretschje von Herrn W. Benzin gesammelten Proben (mit „B“ vermerkt), sowie der neuerdings (1913), gleichfalls im Auftrage des Bureau, vom Reisenden desselben Herrn A. Hohlbeck (mit „Г“ vermerkt) in Ost-Buchara gesammelten Samen.

Die erste Nummer in der Liste entspricht den Nummern der betreffenden Spezialkollektion des Bureau, u. zw. 1) der Weizensammlung, 2) der Gerstensammlung, 3) der Hafersammlung, 4) der Roggensammlung, 5) der Sammlung der Wiesengräser, 6) der Leguminosen-Sammlung, 7) der Sammlung der unechten Getreidearten, 8) der Sammlung der Ölpflanzen und 9) der allgemeinen karpologischen Sammlung. Darauf folgt die Provenienz (Gouvernement), ferner die Bezeichnung, unter welcher die Probe in das Bureau eingesandt wurde.

Die meisten Proben sind alte Landsorten, also ein Formengemisch; die Bestimmung (Varietät oder Rasse), insoweit dieselbe nach dem vorliegenden Material möglich war, bezieht sich hier nur auf die vorwiegende Form, falls sich von derselben in der Probe insgesamt mindestens 50% vorfinden; sind von zwei Formen mindestens je 30% vorhanden, so wird die Probe als Gemisch von 2 Formen betrachtet und die Bestimmung beider Formen angeführt; sind von 3 Formen mindestens je 20% vorhanden, so wird die Probe als Gemisch von 3 Formen angesehen und alle 3 angeführt.

In der folgenden Rubrik ist angegeben, ob die betreffende Form eine Winterform („оз“ bezeichnet) oder Sommerform („яр“ bezeichnet) ist; als Winterformen erkennen wir nur diejenigen Formen an, welche bei normaler Frühjahrsaussaat keine Ähren oder Samen im Aussaatsjahr bilden, sondern den ganzen Sommer über nicht über das Bestockungsstadium hinauskommen. Ferner ist in dieser Rubrik für die Gegenden, wo Rieselfelder vorkommen, angegeben, ob die Probe von einem Rieselfelde („пол.“) oder nicht berieselten Felde („неполь.“) stammt. Die nächste Rubrik gibt das Erntejahr an.

Nächstdem ist die Keimfähigkeit angegeben, in den meisten Fällen nach Bestimmungen von 1913, in einigen Fällen von 1910, 1911 oder 1912; Keimfähigkeitsangaben von 1910 oder 1911 sind mit * bezeichnet. Das vorliegende Gesamtquantum abgebbarer Samen ist in der letzten Spalte in russischen Pfunden (= 400 gr.) und Teilen desselben angeführt.

Die Proben dieses Teiles (A) der Liste werden Interessenten kostenfrei überlassen und zugesandt. In den Desideratenlisten genügt es, die Nummern nebst Angabe der diesbezüglichen Sammlung zu nennen, also, z. B., Weizen № 1841 oder Hafer № 272. Adresse: St. Petersburg, Wassili-Ostrow, 2-te Linie, Haus 61. Wegen Informationen bitte sich direkt an Herrn A. Hohlbeck unter derselben Adresse zu wenden.

Über die Resultate der Aussaaten der gesandten Proben bitten wir freundlichst zu berichten, u. zw. womöglich sowohl in Bezug auf die kostenfrei gesandten, als auch die gegen Zahlung erworbenen (Abteil. „B“).

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	$^0/_0$ всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
	1) Изъ коллекціи пшеницъ. ***Triticum.***						
126	Сѣверъ Верхотурск. уѣзда (Пермск. Perm).	Красноколоска, скороспѣлка.	ferrugineum.	яр.	1906	55	8
144	д. Бусиха (Вологод. Wologda).	Крестьянская.	ferrugineum.	яр.	1907	53	$1^3/_8$
145	им. Гривцево (Петерб. Petersb.).	—	milturum.	оз.	1907	40	$1^5/_8$
147	им. Гнойко (Кѣлецк. Kielce).	Плоцкая.	albidum.	оз.	1907	95	$1^1/_4$
153	Зам. Загницъ (Лифл. Livland).	Эйзекюльская.	lutescens.	оз.	1907	77	$13^1/_8$
154	Гуммельгофъ (Лифл. Livland).	Бѣлая Англійская.	albidum.	оз.	1907	51	$1^3/_4$
155	им. Блинструбишки (Ковенск. Kowno).	Шведская.	ferrugineum.	яр.	1907	50	$2^1/_8$
156	„ „ „ „	New-Jersey.	albidum.	оз.	1907	49	$7^1/_8$
158	с.-х. шк. Успенская (Владимирск.	Сандомірка.	albidum.	оз.	1907	51	$10^5/_8$
161	Wladimir).						
172	с. Ручьи (Новгородск. Nowgorod).	Красноколоска.	lutescens.	яр.	1907	25	$1^1/_4$
332	Подольск. губ. (Podolien).	Горъ Конкуръ.	ferrugineum.	оз.	1907	65	$^1/_4$
333	Пуркары (Бессарабск. Bessarabien).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1907	77	2
334	Ольгинская с.-х. шк. (Херсонск. Cherson).	—	lutescens.	яр.	1907	68	$^1/_4$
335	им. Григоровка (Подольск. Podolien).	—	alborubrum.	оз.	1907	46	7
336	Самарск. (Ssamara).	—	milturum, ferrugineum.	яр.	1907	82	$1^3/_4$
337	с. Андреевка (Полт. Poltawa).	—	lutescens.	яр.	1907	84	7
338	Полтавск. губ. (Poltawa).	—	lutescens.	яр.	1907	42	$3^1/_4$
341	Воскресенск. вол. (Пермск. Perm).	Красноколоска.	milturum.	яр.	1907	98	$^1/_2$
342	м. Рыбницы (Подольск. Podolien).	—	lutescens.	яр.	1910	81	$5^1/_4$
344	Херсонск. (Cherson).	—	erythrospermum.	оз.	1907	80	$5^1/_2$
345	Бессарабск. (Bessarabien).	—	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1907	63	$3^1/_4$
346	Рязанск. (Rjasan).	—	lutescens, erythrospermum.	яр.	1907	41	$^3/_4$
347	м. Смѣлы (Кіевск. Kiew).	—	erythrospermum.	оз.	1908	47	$1^1/_4$
348	Харьковск. (Charkow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1907	47	$3^5/_8$
355	им. Нарышкин. (Сарат. Saratow).	Сандомірка.	lutescens, albo-	оз.	1908	93	$2^3/_4$

355	им. Нарышкин. (Сарат. Saratow).	Сандомірка.	lutescens, alborubrum.	оз.	1908	93	$2^3/_4$
356	„ „ „ „	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1908	97	1
357	„ „ „ „	Полтавка.	lutescens.	яр.	1908	83	$1^7/_8$
358	„ „ „ „	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1908	92	$2^1/_4$
367	Шебекино (Курск. Kursk).	Тейская остистая.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1908	86	$1^7/_8$
368	„ „ „	Даттель безост.	alborubrum.	оз.	1908	95	$^3/_4$
372	эк. Макаровская (Курск. Kursk).	Сандомірка.	alborubrum.	оз.	1908	72	2
377	им. Троицкое (Херсонск. Cherson).	Гирка-Улька.	lutescens.	яр.	1908	58	$1^1/_4$
378	„ „ „ „	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1908	95	1
380	Озадовск. вол. (Волынск. Wolynien).	Банатка оригинальная.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1908	51	$2^3/_4$
381	„ „ „ „	Банатка обыкновенная.	erythrospermum.	оз.	1908	40	2
382A.	„ „ „ „	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1908	47	$2^3/_4$
382B.	„ „ „ „	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1910	85	3
383	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1908	28	$2^1/_4$
385	с. Привитово (Волынск. Wolynien).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1908	51	2
386	с. Гордѣевка (Волынск. Wolynien).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1908	65	$1^7/_8$
387	с. Привитово (Волынск. Wolynien).	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1908	58	2
388	с. Гордѣевка (Волынск. Wolynien).	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1908	90	$2^1/_4$
400	с. Парафіевка (Черниговск. Tschernigow).	Высоколитовск. красная	alborubrum.	оз.	1908	95	$1^3/_4$
401	„ „ „ „	Высоколитовск. бѣлая.	albidum.	оз.	1908	96	$1^1/_2$
402	„ „ „ „	Грейнвейнская усатка.	ferrugineum.	оз.	1908	98	$1^7/_8$
404	им. Тимашевское (Самарск. Ssamara).	Шведская.	hordeiforme.	яр.	1908	98	$1^3/_8$
405	Ключевская вол. (Самарск. Ssamara).	Даттель-Реутца.	alborubrum.	оз.	1908	95	$^7/_8$
406	„ „ „ „	—	lutescens.	яр.	1908	92	$1^1/_8$
407	„ „ „ „	Нойка.	lutescens.	яр.	1908	83	$2^3/_8$
408	„ „ „ „	Бѣлотурка.	hordeiforme, ferrugineum.	яр.	1908	88	2
457	д. Рублянка (Волынск. Wolynien).	Русская красная.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1908	38	$2^1/_2$
458	„ „ „ „	Русская красная.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1908	55	$2^1/_2$
474	Климоуцкая вол. (Волынск. Wolynien).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1908	60	$2^1/_2$
488	им. Михалкова (Обл. Войск. Донск. Don).	Красная мѣстная.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1908	92	$7^1/_4$
489	„ „ „ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1908	72	$6^3/_4$
490	Амвросіевская вол. (Обл.Войск.Донск.Don).	Таганрогская арновка.	hordeiforme.	яр.	1908	83	$1^3/_4$
513	Алексѣевское с.-х. о-во (Самарск. Ssamara).	Бѣлотурка.	hordeiforme.	яр.	1908	87	$^1/_4$
514	им. Кекинское (Харьковск. Charkow).	Даттель-Реутца.	alborubrum.	оз.	1908	98	$1^1/_2$
515	им. Палибино (Самарск. Ssamara).	Полба.	farrum.	яр.	1908	83	$1^3/_4$
516	„ „ „ „	Ноэ-Улька.	lutescens.	яр.	1908	88	$1^3/_4$

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
577A.	Богородицкое оп. п. (Курск. Kursk).	Дивидентъ.	lutescens.	оз.	1908	93	$\frac{1}{2}$
577B.	„ „ „ „ „	Дивидентъ.	lutescens.	оз.	1909	100	1
578	„ „ „ „ „	Даттель.	alborubrum.	оз.	1908	100	1
579A.	„ „ „ „ „	Полтавская.	milturum.	оз.	1908	97	$\frac{1}{4}$
579B.	„ „ „ „ „	Полтавская.	milturum.	оз.	1909	91	$\frac{1}{4}$
580B.	„ „ „ „ „	Сандомірка.	alborubrum.	оз.	1909	99	$\frac{1}{4}$
581	им. Кенегезъ (Таврич. Taurien).	Крымская.	erythrospermum.	оз.	1908	85	$1\frac{7}{8}$
590	им. Космодемьянское (Орловск. Orel).	Красноколоска.	milturum.	оз.	1908	87	$4\frac{1}{2}$
591	„ „ „ „	Красноколоска.	milturum.	оз.	1908	80	$2\frac{3}{4}$
592	им. Цыганская степь (Курск. Kursk).	Красноколоска.	lutescens, milturum.	оз.	1908	85	3
593	Ливенскій уѣздъ (Орловск. Orel).	Красноколоска.	milturum, lutesc.	оз.	1908	92	$2\frac{3}{4}$
594	им. Карезево (Орловск. Orel).	Красноколоска.	lutescens, milturum.	оз.	1908	93	$2\frac{1}{4}$
597	Высоково (Ярославск. Jaroslaw).	Саксонка ост.	ferrugineum.	яр.	1908	100	$\frac{5}{8}$
659	эк. Токъ (Херсонск. Cherson).	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1908	92	$1\frac{1}{2}$
660	„ „ „ „	Красная.	lutescens.	оз.	1908	87	$1\frac{1}{4}$
661	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1908	68	$\frac{1}{2}$
662	ф. Любимовская (Херсонск. Cherson).	Полтавка.	lutescens.	яр.	1908	41	$1\frac{1}{4}$
663	эк. Токъ (Херсонск. Cherson).	Бѣлокорка.	lutescens.	яр.	1908	84	$1\frac{1}{4}$
665	с. Алексѣевка (Тульск. Tula).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1908	90	$\frac{1}{4}$
666	оп. п. Уютненское (Курск. Kursk).	Даттель Реучанская.	alborubrum.	оз.	1908	96	$2\frac{5}{8}$
668	с. Пандоклія (Бессар. Bessarabien).	Арнаутка.	melanopus, erythrospermum.	яр.	1908	78	$\frac{1}{4}$
673	Шатарбунаръ (Бессарабск. Bessarabien).	Гирка.	milturum.	яр.	1908	77	$1\frac{5}{8}$
734	оп. п. Уютненское (Курск. Kursk).	Высоколитовская.	alborubrum, albidum.	оз.	1908	57	$2\frac{1}{2}$
741	оп. п. Богородицкое (Курск. Kursk).	Богородицкая бѣлая.	lutescens.	оз.	1909	87	$1\frac{1}{2}$
742	„ „ „ „ „	Богородицкая красная.	milturum.	оз.	1909	86	$\frac{1}{2}$
743B.	„ „ „ „ „	Высоколитовская бѣлоколосая.	albidum.	оз.	1909	96	$\frac{1}{2}$
745	„ „ „ „ „	Золотая Американка.	milturum, alborubrum.	оз.	1909	95	$\frac{1}{2}$

		Золотая Американка.	milturum, albo-	оз.	1909	95	1/2
747	„ „ „ „ „	Бѣлоколоска безостая.	lutescens.	яр.	1908	86	1/2
749	им. Довжицкое (Черниг. Tschernigow).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1909	85	3/4
758B.	оп. п. Богородицк. (Курск. Kursk).	Акмолинская остистая.	erythrospermum, ferrugineum.	яр.	1909	90	1/2
759B.	„ „ „ „ „	Акмолинская безостая.	lutescens.	яр.	1909	91	5/8
767	им. Ржавское (Курск. Kursk).	Грейнвейнская.	ferrugin., lutesc.	оз.	1908	53	2 1/2
768	„ „ „ „	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1908	58	2
769	„ „ „ „	Гирка.	lutescens.	яр.	1908	51	2 1/4
797	х. Украинка (Харьковск. Charkow).	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1908	83	3/8
798	„ „ „ „	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1909	98	1/4
799	им. Каролинъ (Минск. Minsk).	Селекціонная.	albidum.	оз.	1909	98	3/4
803	с. Хотѣнь (Харьковск. Charkow).	Даттель-Реуцъ.	alborubrum.	оз.	1909	100	2 5/8
804	„ „ „ „	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	2 1/4
821	уч. Уманскій (Кіевск. Kiew).	Бѣлотурка.	hordeiforme.	яр.	1909	100	1/2
826	эк. Натальинская (Полтавск. Poltawa).	—	lutescens.	яр.	1909	96	3
839	им. Михалково (обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1909	90	3
840	х. Каноли (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	98	2
842	„ „ „ „ „ „ „	Озимка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	3
843	х. Овчарово (Обл. Войск. Донск. Don).	Озимка.	ferrugineum.	оз.	1909	96	3
844	х. Ольгинскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Озимка.	lutescens.	яр.	1909	95	3 7/8
860	Сыръ-Дарьинск. (Syr-Darja).	—	ferrugineum.	яр.	1909	90	1
862	Сальевка (Уфимск. Ufa).	Красноколоска.	ferrugineum, milturum.	яр.	1909	69	3/4
864	им. Лышницы (Петерб. Petersb.).	—	erythrospermum, milturum, lutescens.	оз.	1909	91	3
897	ст. Богоявленская (Обл. Войск. Донск. Don).	Гарновка, сивоуска.	melanopus.	яр.	1909	91	1
900A.	м. Кагарныкъ (Кіевск. Kiew).	Банатка.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	95	7/8
901	„ „ „ „	Высоколитовская.	alborubrum,	оз.	1909	98	2
903	Бухара (Buchara).	—	alborubrum, erythroleucon.	оз.	1909	98	3/4
905A.	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1909	71	2 1/2
905B.	„ „ „ „	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	95	1/4
906	„ „ „ „	Тейская.	milturum.	оз.	1909	96	2 1/4
907	„ „ „ „	Немерчанка.	hordeiforme.	яр.	1909	95	2 3/4
907	„ „ „ „	Немерчанка.	hordeiforme.	яр.	1910	99	1/4
908A.	„ „ „ „	Тріумфъ Подоліи.	lutescens.	оз.	1909	97	3 3/4
908B.	„ „ „ „	Тріумфъ Подоліи.	lutescens.	оз.	1910	100	3/8
909	„ „ „ „	Красная остистая.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1909	96	2 3/4

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden)
910	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa)	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	96	2 1/4
911	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1909	99	2 3/4
912	с. Залари (Иркутск. Irkutsk).	Перeродъ.	ferrugineum.	яр.	1909	96	3/8
984	с. Тагашево (Казанск. Kasan).	Полба.	farrum.	яр.	1909	98	1 7/8
1003	с. Алексѣевка (Сарат. Saratow).	Краснотурка.	erythrospermum.	яр.	1909	88	2 5/8
1004	„ „ „ „	Бѣлоколосая.	lutescens.	яр.	1909	88	2 7/8
1005	с. Усолье (Иркутск. Irkutsk).	—	erythrospermum.	яр.	1909	33	3/4
1127	оп. п. Богородицкое (Курск. Kursk).	Венгерская.	erythrospermum.	оз.	1909	97	1 1/2
1343	им. Мухалки (Курск. Kursk).	Красная, Гирка.	lutesc., milturum.	оз.	1909	93	3/4
1356	ст. Петровская (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	94	7/8
1358	ст. Урюпинская (Обл. Войск. Донск. Don).	Гирка.	lutescens.	яр.	1909	93	4
1363	хут. Ново-Никольскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1909	100	3
1364	х. Лысогорскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens	яр.	1909	98	3 1/2
1365	х. Сычевскій (Обл. Войск. Донск. Don).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1909	99	6 1/2
1366	х. Кораломный (Обл. Войск. Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	97	6 3/4
1367	„ „ „ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	99	1 5/8
1421	с. Б. Ивановка (Сарат. Saratow).	Кубанка	hordeiforme.	яр.	1909	95	1/4
1432	им. Поповка (Обл. Войск. Донск. Don).	Гарновка.	melanopus.	яр.	1909	99	3/4
1434	„ „ „ „ „ „	Банатка.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1909	76	3/4
1435	„ „ „ „ „ „	Сандомірка.	alborubrum.	оз.	1909	79	3/4
1436	„ „ „ „ „ „	Полтавка.	lutescens.	яр.	1909	100	5/8
1437	„ „ „ „ „ „	Гирка.	milturum.	яр.	1909	81	1/4
1440	д. Симашевка (Обл. Войск. Донск. Don).	Гарновка.	hordeiforme.	яр.	1909	95	3 5/8
1441	с. Веретея (Яросл. Jaroslaw).	—	ferrugineum. hordeiforme.	яр.	1909	98	3 3/4
1443	Крѣпинская вол. (Обл. Войск. Донск. Don).	Желтая.	lutescens.	яр.	1909	84	1 1/2
1444	„ „ „ „ „ „	Бѣлокорка.	melanopus.	яр.	1909	97	1 1/2
1445	с. Б. Крѣпкая (Обл. Войск. Донск. Don).	Сѣдоуска-Гарновка.	ferrugineum.	яр.	1909	100	2 1/2
1446	с. Щепцово (Яросл. Jaroslaw).	—	ferrugineum, erythrospermum.	яр.	1909	88	1 3/8
1459	Шенкурскій у. (Архангельск. Archangelsk).	—		яр.	1909	99	2 1/2

1459	Шенкурскій у.(Архангельск. Archangelsk).	—	throspermum.	яр.	1909	99	$2\frac{1}{2}$
1465	с. Турхцъ (Тифлисс. Tiflis).	Юренъ.	ferrugineum, erythrospermum.	яр.	1909	90	$\frac{5}{8}$
1472	Николо-Покровск. в. (Обл.Войск.Донск. Don).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	89	3
1482	Оренбургскій пос. (Приморск. обл. Primorskaja).	—	lutescens.	яр.	1909	95	$1\frac{3}{4}$
1483	Богуславск. пос. (Приморск. Primorskaja).	Красная.	ferrugineum.	яр.	1909	71	$1\frac{1}{4}$
1484	Нестеровск. пос. (Приморск. Primorskaja).	Красноколоска.	ferrugineum.	яр.	1909	92	2
1485	„ „ „ „	Кубанка бѣлая.	lutescens.	яр.	1909	88	$2\frac{7}{8}$
1486	„ „ „ „	—	lutescens, erythrospermum.	яр.	1909	78	$2\frac{1}{4}$
1488	Александро-Никол. пос. (Приморск. Primorskaja).	—	lutescens.	яр.	1909	93	5
1489	Константиновск. пос. (Приморская. Primorskaja).	Обыкновенная.	lutescens.	яр.	1909	99	$1\frac{1}{2}$
1490	Фаддеевскій пос.(Приморск. Primorskaja)	—	lutescens.	яр.	1909	78	$\frac{5}{8}$
1491	Александровск. пос. (Приморская. Primorskaja).	—	lutescens.	яр.	1909	71	$\frac{7}{8}$
1492	д. Костино (Вологодск. Wologda).	—	milturum.	яр.	1909	96	$\frac{1}{4}$
1504	оп. п. Зміевск. (Харьковск. Charkow).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1909	92	$\frac{1}{2}$
1505	х. Олава (Полтавск. Poltawa).	Гирка Полтавская.	lutescens.	яр.	1909	77	1
1506	„ „ „ „	Остистая красная.	erythrospermum.	оз.	1909	92	1
1507	оп. п. Тулунск. (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1909	95	$1\frac{3}{4}$
1514	Челябинск. (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	яр.	1909	88	$3\frac{3}{4}$
1515	бл. Омск. (Акмолинск. Akmolinsk).	Русская.	lutescens.	яр.	1909	99	$3\frac{1}{2}$
1517	Байковская вол. (Гродненск. Grodno).	Шведская.	albidum.	оз.	1909	88	$\frac{3}{4}$
1518	Майкопъ (Кубанск. Kuban).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	98	$1\frac{5}{8}$
1520	ст. Эртильская (Воронежск. Woronesch).	Красная.	erythrospermum.	оз.	1910	93	2
1521	ст. Юзе (Витебск. Witebsk).	—	milturum, lutescens.	оз.	1910	100	$\frac{5}{8}$
1537	п. Казанскій (Оренб. Orenburg).	—	milturum.	яр.	1910	98	$16\frac{1}{2}$
1540	оп. п. Гриноуцкое (Бессар. Bessarab.).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	87	$3\frac{1}{2}$
1591	им. Долгорук. (Тамбовск. Tambow).	Хлудовская.	alborubrum.	оз.	1910	90	$2\frac{1}{2}$
1593	Германія (Deutschland).	März.	farrum.	яр.	1910	89	$\frac{3}{4}$
1594	„ „	Bart weisser.	Arduini.	яр.	1910	68	$\frac{7}{8}$
1598	„ „	Tugelle roter.	milturum.	яр.	1910	75	$\frac{1}{4}$
1604	„ „	Ungarischer weisser.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1607	„ „	Victoria de Mars.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1609	„ „	Tern oder April.	milturum.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1612	„ „	Gailand.	albidum.	оз.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1626	„ „	Kolben.	lutescens.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1630	„ „	Ungarischer roter.	alborubrum.	оз.	1910	98*	$\frac{1}{4}$
1635	„ „	Medeah.	erythromelan.	яр.	1910	90*	$\frac{1}{4}$
1638	„ „	Igelweizen.	icterinum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
1640	Германія (Deutschland).	Kalifornischer März.	milturum.	яр.	1910	86*	1/4
1644	„ „	Duroselle.	icterinum.	оз.	1910	93*	1/4
1647	„ „	Victoria.	albidum.	оз.	1910	100*	1/4
1656	„ „	Schilf.	lutescens.	оз.	1910	92*	1/4
1658	„ „	Pringle's Chapmlain.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	1/4
1661	„ „	Neapel.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	1/4
1665	„ „	Saumur de Mars.	lutescens.	яр.	1910	94*	1/4
1667	„ „	Manchester.	lutescens.	оз.	1910	81*	1/2
1669	„ „	Sicilianischer.	creticum.	яр.	1910	100*	1/4
1671	„ „	Hybride d. tüchtigen Landwirts.	lutescens.	оз.	1910	98*	1/8
1673	„ „	Griechischer Sommer.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	1/4
1679	„ „	Aleph.	lutescens.	оз.	1910	100*	1/4
1680	„ „	Blanc à duvet.	leucospermum.	оз.	1910	98*	1/4
1681	„ „	Fuchs.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	1/4
1684	„ „	Atalanti.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	3/8
1685	„ „	Andros.	albidum.	оз.	1910	93*	1/4
1686	„ „	Rivetts.	dinurum.	оз.	1910	100*	1/4
1687	„ „	Ungarischer Gebirgs.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/4
1688	„ „	Beal.	graecum.	оз.	1910	100*	1/4
1689	„ „	Géant du Milanais.	dinurum.	оз.	1910	100*	1/4
1690	„ „	Willits.	lutescens.	оз.	1910	99*	1/4
1695	„ „	Hicling.	lutescens.	оз.	1910	92*	1/4
1701	„ „	Spalting.	milturum.	оз.	1910	87*	1/4
1704	„ „	Banater.	erythrospermum, ferrugineum.	яр.	1910	100*	1/4
1705	„ „	Pringle's defiance.	lutescens, albidum.	яр.	1910	94*	1/4
1707	„ „	Bart dünnhariger.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	1/4
1708	„ „	Briquet.	lutescens.	оз.	1910	100*	1/4
1710	„ „	Clovert's red.	milturum.	оз.	1910	96*	1/4
1713	„ „	Andros.	erythrospermum.	яр.	1910	97*	5/8
1714	„ „	Sorentino.	leucurum.	яр.	1910	100*	1/4
1720	„ „	Juli braun.	albidum.	оз.	1910	97*	1/4

1721	„ „	Sp. Ammidonier.	atratum.	оз.	1910	100*	3/4
1722	„ „	Einkorn.	vulgare.	яр.	1910	83*	3/4
1723	„ „	Tiroler-Dinkel.	Duhamelianum.	оз.	1910	91*	3/4
1724	„ „	Spelz weisser.	Arduini.	оз.	1910	95*	3/4
1725	„ „	Sp. Ammidonier.	farrum.	яр.	1910	100*	3/4
1726	„ „	Sommer Emmer.	rufum.	яр.	1910	95*	3/4
1727	„ „	Spelta.	Arduini.	яр.	1910	100*	3/4
1728	„ „	Spelta glatt.	album	яр.	1910	90*	3/4
1729	„ „	Spelz.	Hornemanni.	яр.	1910	69*	7/8
1730	„ „	Spelz.	rufum.	яр.	1910	90*	7/8
1731	„ „	Spelz Kolben.	Duhamelianum.	яр.	1910	97*	7/8
1732	„ „	Spelz schwarz.	coerulescens.	яр.	1910	92*	3/4
1734	„ „	Spelz Winter Kolben.	album.	яр.	1910	95*	1/2
1735	„ „	Spelz tr.	farrum.	яр.	1910	100*	7/8
1786	с. Свищевское (Енисейск. Jenissejsk).	Скороспѣлка.	ferrugineum.	яр.	1910	97*	1 1/8
1789	Буреловск. вол. (Тульск. Tula).	Золотое сѣмя.	lutescens.	оз.	1910	100*	3
1795	Тихвинскій жен. мон. (Томск. Tomsk).	—	ferrug. erythrospermum, lutescens.	яр.	1910	100*	1 1/2
1799	с. Знаменское (Орловск. Orel).	Даттельская.	alborubrum.	оз.	1910	90*	2 3/4
1800	„ „ „ „	Тріумфъ Подоліи.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	2 3/4
1801	„ „ „ „	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	100*	2 1/4
1802	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	93*	2
1803	Ачинскъ (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	lutescens.	яр.	1910	100*	1 1/4
1804	„ „ „	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	2 1/4
1805	„ „ „	Императорка.	ferrugineum.	яр.	1910	100*	3 1/2
1806	Озадовская вол. (Волынск. Wolynien).	Банатка.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1910	89*	3 1/4
1807	„ „ „ „	Красная остист.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	3 7/8
1811	с. Александровское (Тамбовск. Tambow).	—	lutescens.	яр.	1910	96*	2 5/8
1812	Гнѣдинское с.-х. уч. (Екатерин. Jekaterinoslaw).	Улька.	lutescens.	яр.	1910	100*	2 3/8
1825	им. Харитоненко (Харьковск. Charkow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	97*	3/4
1826	им. Харитоненко (Курск. Kursk).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	3/4
1827	им. Харитоненко (Харьковск. Charkow).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	99*	1/4
1829	им. Ржавское (Курск. Kursk).	Грейнвейнская.	ferrugineum.	оз.	1909	100*	3/4
1830	„ „ „ „	Грейнвейнская.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	5/8
1831	„ „ „ „	Даттель.	alborubrum.	оз.	1909	100*	1 1/8
1833	„ „ „ „	Высоколитовская.	alborubrum.	оз.	1909	97*	5/8
1834	„ „ „ „	Высоколитовская.	alborubrum.	оз.	1909	98*	1
1835	„ „ „ „	Шведская.	lutescens.	яр.	1909	99*	1
1836	„ „ „ „	Прагская.	lutescens.	яр.	1910	100*	3/4
1837	им. Харитоненко (Харьковск. Charkow).	Прагская.	lutescens.	яр.	1909	99*	1 1/2

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
1838	им. Харитоненко (Харьковск. Charkow).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	100*	1
1839	им. Харитон. (Курск. Kursk).	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1909	100*	7/8
1840	им. Грушево (Херсонск. Cherson).	Ноэ.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1841	" " " "	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1843	" " " "	Полтавская.	lutescens.	яр.	1910	99*	1/2
1845	" " " "	Blue Steam.	velutinum.	яр.	1910	95*	3/4
1846	" " " "	Red Five.	lutescens.	яр.	1910	100*	5/8
1848	" " " "	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	3/4
1850	" " " "	Турецкая-Американск.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	1/2
1852	" " " "	Тріумфъ Подоліи.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	3/8
1853	" " " "	Голоколоска.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	1/4
1854	" " " "	Красноколоска.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1910	97*	1/4
1855	" " " "	Краснокол. безостая.	milturum.	оз.	1910	98*	1/2
1857	" " " "	Улька.	lutescens.	яр.	1910	97*	3/8
1858	им. Комаровское (Екатерин. Jekaterinosl.)	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	78*	1/4
1859	" " " "	Безостая.	erythrospermum.	оз.	1910	96*	1/2
1862	эк. Шеичъ (Воронежск. Woronesh).	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	95*	3/8
1863	" " " "	Банатка.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1910	95*	1/4
1865	им. Журавное (Харьковск. Charkow).	Даттель Реуца.	alborubrum.	оз.	1910	96*	1 1/2
1866	Маріинское уч. (Самарск. Ssamara).	Полба бѣл.	farrum.	яр.	1910	100*	3/8
1867	" " " "	Гирка.	lutescens.	яр.	1910	98*	1/2
1870	" " " "	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	95*	1 1/8
1871	х. Отрадное (Екатериносл. Jekaterinoslaw)	Улька.	lutescens.	яр.	1910	99*	3/4
1872	" " " "	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	96*	5/8
1873	" " " "	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1910	95*	1/4
1874	Исправительная Колонія (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	5/8
1875	Учил. глухонѣм. (Екатерин. Jekaterinosl.)	Улька.	lutescens.	яр.	1910	96*	1 3/8
1876	" " " "	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	1/2
1877	" " " "	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	98*	3/4
1878	" " " "	изъ Сѣв. Дакоты.	velutinum.	яр.	1910	100*	1/2

1879	„ „ „ „	Полтавка.	lutescens.	яр.	1910	99*	5/8
1880	„ „ „ „	Мѣстная.	erythrospermum.	оз.	1910	97*	1/2
1881	эк. Штеровская (Екатерин. Jekaterinosl.)	Арновка.	melanopus.	яр.	1910	100*	7/8
1882	„ „ „ „	Крымка.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1910	100*	1/2
1883	им. Долбино (Курск. Kursk).	Шампанская.	erythrospermum.	оз.	1910	99*	5/8
1884	эк. Любеткуль (Екатерин. Jekaterinoslaw).	Улька.	lutescens.	яр.	1910	100*	1 5/8
1885	„ „ „ „	Тріумфъ Подоліи.	alborubrum.	оз.	1910	95*	7/8
1886	„ „ „ „	Черноколоска.	hordeiforme.	яр.	1910	95*	3/8
1887	„ „ „ „	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1910	95*	1 3/8
1888	„ „ „ „	Бѣлотурка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	1 1/4
1889	„ „ „ „	Гарновка.	erythrospermum.	оз.	1910	98*	5/8
1890	эк. Струково (Екатерин. Jekaterinoslaw).	Бѣлотурка.	lutescens.	яр.	1910	98*	3/4
1891	„ „ „ „	Красная.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1910	97*	3/8
1892	с. Токамовка (Екатерин. Jekaterinoslaw).	Улька.	lutescens.	яр.	1910	97*	1/2
1893	„ „ „ „	Остистая.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	1/2
1894	эк. Рэйтрикъ (Полтавск. Poltawa).	Гарновка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	1/2
1895	„ „ „ „	—	lutesc., milturum.	оз.	1910	100*	5/8
1896	„ „ „ „	—	lutescens.	яр.	1910	100*	1
1897	оп. п. Константиноградское (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1909	100*	1 1/4
1898	„ „ „ „	Крымка.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1909	97*	5/8
1899	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1910	95*	5/8
1900	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1909	98*	1/2
1901	эк. Липовская (Екатерин. Jekaterinoslaw)	Ассирійское жито.	villosum.	яр.	1910	96*	1/2
1902	„ „ „ „	Полтавка.	lutescens.	яр.	1910	100*	3/4
1903	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	96*	3 1/8
1904	„ „ „ „	Хлудовская.	lutescens.	яр.	1910	99*	5/8
1905	с. Желтое (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	99*	1 3/4
1907	с.-х. шк. Андреевская (Полтавск. Poltawa)	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	1 1/2
1908	„ „ „ „	Высоколитовская.	lutescens.	оз.	1910	98*	5/8
1909	эк. Липовская (Екатерин. Jekaterinoslaw)	Улька.	lutescens.	яр.	1910	98*	1/2
1910	с. Купино (Томск. Tomsk).	Мѣстная.	lutescens.	яр.	1910	99*	1 7/8
1911	с. Алексѣевское (Тамбовск. Tambow).	Даттель.	alborubrum, ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1910	96*	2 1/8
1917	эк. Орлова (Воронежск. Woronesh).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1910	100*	3 3/4
1920	д. Никола (Архангельск. Archangelsk).	—	milturum, ferrugineum *sibiricum*	яр.	1910	100*	2 3/8

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
1989	Зам. Загницъ (Лифлянд. Livland).	Мѣстная.	erythrospermum.	яр.	1910	100*	2
1996	Бахмутъ (Екатеринославск. Jekaterinosl.).	Остистая.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	$\frac{1}{4}$
1997	„ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
1998	„ „ „	Банатка.	erythrospermum, ferrugineum.	оз.	1910	100*	$\frac{3}{4}$
1999	им. Кочубея (Екатерин. Jekaterinoslaw).	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{4}$
2000	„ „ „ „	Подольская.	erythrospermum.	оз.	1910	100*	$1\frac{1}{4}$
2001	„ „ „ „	Безостая.	alborubrum.	оз.	1910	100*	1
2002	„ „ „ „	Красная остистая.	ferrugineum.	оз.	1910	100*	$1\frac{1}{8}$
2003	Крѣпинская вол. (Обл. Войск. Донск. Don)	Гарновка.	melanopus.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{2}$
2004	„ „ „ „ „ „	Бѣлотурка.	—	яр.	1910	100*	1
2005	им. Макарьевское (Обл. Войск. Донск. Don)	Сѣдоусая.	melanopus.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{2}$
2006	„ „ „ „ „ „	Загницкая.	lutescens.	оз.	1910	100*	$1\frac{7}{8}$
2007	„ „ „ „ „ „	Бѣлая пленчатая.	lutescens.	оз.	1910	100*	$\frac{5}{8}$
2048	с. Шелаболинское (Енисейск. Jenissejsk).	Императорка.	lutescens.	оз.	1910	95*	1
2053	с. Базанха (Енисейск. Jenissejsk).	—	milturum.	яр.	1910	100*	$1\frac{1}{2}$
2055	с. Михайлово (Амурск. Amur).	Арнаутка.	erythrospermum.	яр.	1910	99*	$\frac{1}{2}$
2056	Улль Баталино (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	milturum.	яр.	1910	100*	$1\frac{3}{4}$
2058	с. Торгашино (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	яр.	1910	100*	$\frac{7}{8}$
2067	с. Куяды (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.		1910	100*	$\frac{1}{4}$
2073	заимк. Курковскаго (Енисейск. Jenissejsk).	Голоколоска.	—	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
2075	д. Кузьмиха (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
2076	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	ferrugineum.	яр.	1910	97*	$1\frac{1}{8}$
2077	„ „ „ „	—	ferrugineum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
2079	Куядская вол. (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстная.	ferrugineum *sibiricum*.	яр. —	1910	100*	$1\frac{7}{8}$
2080	м. Ландзанъ (Курлянд. Kurland).	—	albidum, milturum.	—	1910	100*	$1\frac{7}{8}$
2095	им. Пармель (Эстлянд. Estland).	Бѣлая.	—	оз.	1908	100*	$2\frac{7}{8}$
2096	Добленскій у. (Эстлянд. Estland).	Сандомірка.	—	—	1908	100*	$3\frac{1}{8}$
2099	с. Житоставы (Кіевск. Kiew).	Крестьянская.	—	—	1910	99*	4
2101	„ „ „ „	Крестьянская.	—	—	1910	100*	$1\frac{1}{2}$
2104	г. Челябинскъ (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	яр.	1910	100*	$3\frac{1}{4}$
2105	п. Першинскій (Оренбургск. Orenburg).	Русская.	milturum.	яр.	1910	100*	$3\frac{1}{2}$

2135	Сметанъ Хусейнабадъ (Персія. Persien).	—		—	1911	99*	$1^1/_8$
2136	сел. Гибъ (Персія. Persien).	—	—	неп.	1911	98*	1
2137	сел. Шусяъ (Персія. Persien).	—	—	яр. пол.	1911	100*	$^3/_8$
2138	гор. Бирджандъ (Персія. Persien).	—	—	яр. непол.	1911	100*	$^3/_8$
2139	сел. Гибъ (Персія. Persien).	—	—	оз. пол.	1911	100*	$^7/_8$
2155	им. Аносова (Тамбовск. Tambow).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1911	100*	$1^1/_8$
2163	эк.Песчано-Баляснин.(Полтавск.Poltawa)	Сандомірка.	lutescens.	яр.	1911	100*	$3^1/_8$
2164	„ „ „ „ „	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1911	100*	$2^3/_4$
2165	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1911	100*	3
2167	д. Дорожкино (Тверская. Twer).	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1911	100*	$2^3/_4$
2169	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	Кубанка.	lutescens.	яр.	1911	100*	$^1/_8$
2172	Цейск. окр. (Батумск. Batum).	—	—	—	1911	100*	$^3/_8$
2178	Батумск. окр. (Батумск. Batum).	—	—	—	1911	96*	$^3/_8$
2199	с. Вестингаузена (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Остистая.	—	оз.	1911	99*	$^3/_8$
2202	им. Тильмана (Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	Высоколитовская.	—	оз.	1911	100*	$^1/_4$
2203	Уѣзд. Земст. (Екатериносл. Jekaterinosl.)	Подольская, генеологическая.	—	оз.	1911	100*	$^1/_8$
2204	им. Гупаловка (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Банатка.	—	оз.	1911	100*	$^3/_8$
2205	с. Магдалиновка (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Мѣстная.	—	яр.	1911	100*	$^1/_4$
2207	им. Гупаловка (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Безостая.	—	яр.	1911	100*	$^3/_8$
2208	им. Вестингаузена (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Улька.	—	яр.	1911	98*	$^1/_4$
2209	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	—	яр.	1911	98*	$^1/_4$
2217	им. Наташино (Екатерин. Jekaterinosl.).	Прагская.	—	яр.	1911	100	$^1/_4$
2220	им. Успенское (Екатерин. Jekaterinosl.).	Бѣлоколоска.	—	яр.	1911	100	$^3/_4$
2223	п. о. Солоненькое (Екатерин. Jekatenosl.)	Бѣлоколоска.	—	яр.	1911	98	$^3/_8$
2224	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	—	яр.	1911	100	$^1/_2$
2225	им. Хрѣнникова (Екатерин. Jekaterinosl.).	Улька.	—	яр.	1911	97	$^1/_8$
2229	„ „ „ „	Рожь Ассирійская.	—	яр.	1911	94	$^3/_8$
2230	Братолюбск. вол. (Херсонск. Cherson).	Улька.	milturum.	яр.	1911	93	1
2231	„ „ „ „	Изъ Галиціи.	lutescens.	яр.	1911	99	1
2232	„ „ „ „	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1911	100	$1^1/_4$
2233	„ „ „ „	Черная Персид.	fuliginosum.	яр.	1911	100	1
2234	„ „ „ „	Венгерская бѣлая.	erythrospermum.	яр.	1911	97	$^7/_8$
2235	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1911	95	$^3/_4$
2236	„ „ „ „	Полба красная.	Duhamelianum.	яр.	1911	88	$1^1/_2$
2237	„ „ „ „	Остистая.	erythrospermum.	яр.	1911	100	$^7/_8$
2238	„ „ „ „	Арновка.	hordeiforme.	яр.	1911	87	1

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2239	Братолюбск. вол. (Херсонск. Cherson).	Полба красная.	rufum.	яр.	1911	94	1
2240	„ „ „ „	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1911	94	1
2467	х. Лукьяновка (Полтавск. Poltawa).	Эльзасская.	erythrospermum.	яр.	1911	98	$2\frac{1}{4}$
2488	оп. п. Тулунск. (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстная.	ferrugineum.	яр.	1911	99	$1\frac{1}{2}$
2648	оп. Огродзона (Петроковск. Petrokow).	—	—	яр.	1911	98	$1\frac{3}{8}$
2733	заим. Тамбовск. (Амурск. Amur).	Хлудовская.	—	яр.	1911	94	$\frac{3}{8}$
2735	„ „ „ „	Голоколоска бѣлая.	—	яр.	1911	100	$\frac{3}{4}$
2736	„ „ „ „	Голоколоска.	—	яр.	1911	96	$\frac{3}{8}$
2737	„ „ „ „	Хлудовская.	—	яр.	1911	96	$\frac{3}{8}$
2738	„ „ „ „	Мѣстная.	—	яр.	1911	95	$\frac{1}{2}$
2739	д. Полтавка (Амурск. Amur.).	Хлудовская.	—	—	1911	100	$\frac{3}{8}$
2742	д. Дулавская (Тверск. Twer).	—	—	—	1911	92	$\frac{7}{8}$
2764	Б. Липяговская вол. (Воронежск. Woron.).	Турка.	—	—	1911	98	$\frac{3}{8}$
2765	„ „ „ „ „	Полтавка.	—	—	1911	97	$\frac{1}{4}$
2766	„ „ „ „ „	Турка.	—	—	1911	84	$\frac{1}{4}$
2776	Вейделевская вол. (Воронежск. Woronesh).	Турка.	—	—	1911	87	$\frac{3}{4}$
2777	„ „ „ „	Турка.	—	—	1911	90	$\frac{1}{4}$
2778	„ „ „ „	Турка.	—	яр.	1911	92	$\frac{1}{4}$
2785	х. Кошкарный (Воронежск. Woronesh).	Полтавка.	—	яр.	1911	93	$\frac{3}{8}$
2786	„ „ „ „	Турка.	—	—	1911	94	$\frac{1}{4}$
2787	х. Логачевка (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	91	$\frac{1}{2}$
2789	х. Песчанка 2-ая (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	89	$\frac{1}{4}$
2794	Канскій у. (Енисейск. Jenissejsk).	Минусинская.	—	—	1911	91	$1\frac{1}{4}$
2799	с. Прасковея (Ставропольск. Stawropol).	—	erythrospermum.	оз.	1911	96	$1\frac{1}{2}$
2800	Майкопъ (Кубанск. Kuban).	Бѣлоколоска.	erythrospermum.	оз.	1911	93	$2\frac{5}{8}$
2823	г. Казвинъ (Персія. Persien).	Сафедъ.	meridianale.	—	1912	100	$4\frac{1}{4}$
2824	им. Аукштолки (Ковенск. Kowno).	Мѣстная.	albidum.	оз.	1912	93	$\frac{3}{8}$
2827	зам. Вессенъ (Курляндія. Kurland).	—	lutescens, alborubrum, albidum.	оз.	1912	97	$\frac{1}{4}$
2831	им. Отузское (Таврическ. Taurien).	—	—	—	1912	84	$\frac{3}{8}$
2850	оп. п. Гриноуцкое (Бессарабск. Bessarab.).	Банатка.	—	оз.	1912	97	$\frac{1}{2}$
2851	м. Горки (Могилевск. Mohilew).	Генеологическая.	alborubrum.	оз.	1912	97	$7\frac{1}{2}$
2852	„ „ „ „	Пулавка.	—	оз.	1912	100	8

2853	„ „ „ „	Высоколитовская.	albidum.	яр.	1912	97	$7\frac{1}{2}$
2932	п. Полетаевскій (Оренбск. Orenburg).	Красноколоска.	—	яр.	1912	100	$\frac{1}{4}$
2933	ст. Новомарьевская (Кубанск. Kuban).	—	erythrospermum.	оз.	1912	95	$1\frac{7}{8}$
2934	„ „ „ „	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	86	$4\frac{1}{2}$
2935	х. Спорный (Кубанск. Kuban).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	95	$10\frac{3}{4}$
2936	„ „ „ „	—	erythrospermum.	оз.	1912	93	$10\frac{7}{8}$
2940	х. Рождественскій (Кубанск. Kuban).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	79	$9\frac{3}{8}$
2941	„ „ „ „	—	erythrospermum.	оз.	1912	94	$6\frac{7}{8}$
2942	х.Пески(Екатеринославск.Jekaterinoslaw)	„Озимка“.	—	оз.	1912	95	$8\frac{3}{4}$
2943	„ „ „ „	Эльзасская.	—	яр.	1912	99	8
2946	Самарск. с.-х. уч. (Самарск. Ssamara).	Бѣлотурка.	hordeiforme.	яр.	1912	91	$2\frac{1}{4}$
2948	„ „ „ „ „	Полтавка.	lutescens.	яр.	1912	94	$1\frac{1}{2}$
2949	„ „ „ „ „	Бѣлоколоска.	—	яр.	1912	96	$2\frac{3}{4}$
2950	„ „ „ „ „	Улька.	—	яр.	1912	98	$2\frac{1}{4}$
2951	х. Убѣженскій (Кубанск. Kuban).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	90	$5\frac{1}{4}$
2952	„ „ „ „	—	erythrospermum.	оз.	1912	96	$5\frac{7}{8}$
2955	ст. Кармалинская (Кубанск. Kuban).	—	erythrospermum.	оз.	1912	98	$8\frac{1}{4}$
2956	„ „ „ „	—	erythrospermum.	оз.	1912	96	$7\frac{1}{4}$
2957	х. Фельдмаршалскій (Кубанск. Kuban).	—	erythrospermum.	оз.	1912	98	$11\frac{1}{2}$
2958	„ „ „ „	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	92	10
2959	д. Тисуль (Томск. Tomsk).	Бѣлоколоска.	lutescens.	яр.	1912	84	$2\frac{1}{4}$
2962	д. Боръ (Ярославск. Jaroslaw).	Перероды.	—	яр.	1912	99	$\frac{7}{8}$
2988	д. Касарги (Вятск. Wjatka).	Простая.	ferrugineum.	яр.	1912	84	$2\frac{1}{2}$
2989	х. Привольный (Кубанск. Kuban).	Кубанка.	hordeiforme.	яр.	1912	90	$9\frac{1}{2}$
2990	„ „ „ „	—	erythrospermum.	оз.	1912	100	8
Б. 2998	ст. Новоалександровская (Семирѣч. Semiretschje).	—	lutescens.	яр.	1912	100	5
Б. 2999	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Черноколоска.	coerulescens.	яр.	1912	100	$\frac{3}{8}$
Б. 3000	ст. Новопокровская (Семирѣч. Semiretschje).	—	graecum.	яр. пол.	1912	99	$5\frac{1}{8}$
Б. 3001	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Китайская ярица.	villosum.	яр.	1912	100	$2\frac{1}{8}$
Б. 3002	ст. Новопокровская (Семир. Semiretschje).	—	graecum.	яр.	1912	95	$4\frac{1}{2}$
Б. 3003	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	96	$2\frac{1}{8}$
Б. 3004	„ „ „ „	Теремка.	Fetisowi, erinaceum.	яр.	1912	99	$2\frac{5}{8}$
Б. 3005	с. Б. Тюбень (Семирѣч. Semiretschje).	Теремка.	icterinum.	яр.	1912	100	$1\frac{3}{4}$
Б. 3006	с. Архангельское (Семирѣч. Semiretschje).	Кайрачная.	graecum.	яр.	1912	100	$3\frac{3}{8}$
Б. 3007	с. Васильевское (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая.	graecum.	яр.	1912	99	$5\frac{1}{4}$
Б. 3008	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Улька.	lutescens.	яр.	1912	98	$2\frac{1}{8}$
3009	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Арнаутка.	hordeiforme.	яр.	1912	95	$5\frac{3}{8}$
3010	„ „ „ „	Улька.	lutescens.	яр.	1912	91	4
3011	„ „ „ „	Сандомірка.	ferrugineum, erythrospermum.	оз.	1912	91	$2\frac{7}{8}$

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
3012	х. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Банатка.	lutescens, milturum.	оз.	1912	99	4
Б. 3013	с. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая.	erythrospermum, graecum.	яр.	1912	99	2 3/8
3014	ст. Ровеньская (Обл. Войск. Донск. Don).	—	melanopus.	яр.	1912	85	5 1/2
3015	г. Луцкъ (Волынск. Wolynien).	Чешская, пересѣвная.	alborubrum.	яр.	1912	99	15 7/8
Б. 3021	г. Ташкентъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	оз.	1912	99	1 1/8
Б. 3022	г. Ауліэ-Ата (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	оз.	1912	35	1/2
Б. 3023	с. Каменная Балка (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кубанка.	hordeiforme I form.	яр. пол.	1912	100	180
Б. 3024	с. Подгорное (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	98	17 1/4
Б. 3025	п. Черняевскій (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Сары-Магизъ.	—	яр.	1912	98	1
Б. 3026	г. Турбатъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	—	оз.	1912	100	120
Б. 3027	с. Обручево (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	graecum.	яр. непол.	1912	100	26 1/2
Б. 3028	с. Луговое (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Бѣлая.	graecum.	яр.	1912	100	27 1/8
Б. 3029	с. Каменная Балка (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	99	22 3/8
Б. 3030	сел. Чарыкъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кара-Килъ-Тырыкъ.	—	яр.	1912	100	19 1/8
Б. 3031	с. Каменная Балка (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кубанка.	hordeiforme I form.	яр. непол.	1912	100	60
Б. 3032	Чимкентскій уѣздъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	—	яр.	1912	100	13 3/8
3033	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	graecum № 250 и № 251.	—	яр.	1912	100	6 3/4
3034	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Чист. лин. № 258 erythrospermum [1]).	—	яр.	1912	98	4 3/4
3035	г. Ташкентъ. Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 147 ferrugineum.	—	яр.	1912	98	5
3036	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 144 erythrospermum.	—	яр.	1912	99	5 1/2
3037	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 140 erythrospermum.	—	яр.	1912	98	4 7/8

3038	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 290 ferrugineum.	—	яр.	1912	98	$5^1/_8$
3039	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 371 ferrugineum.	—	яр.	1912	97	$3^7/_8$
3040	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 155 turcicum.	—	яр.	1912	100	4
3041	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 31 graecum.	—	яр.	1912	100	$4^3/_8$
3042	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 187 graecum.	—	яр.	1912	98	$4^3/_4$
3043	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 76 barbarossa, fuliginosum.	—	яр.	1912	99	4
3044	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 181 erythroleucon.	—	яр.	1912	97	$4^1/_2$
3045	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 146 ferrugineum.	—	яр.	1912	100	$4^3/_8$
3046	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 215 turcicum.	—	яр.	1912	100	4
3047	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 234 melanopus.	—	яр.	1912	96	$4^1/_4$
3048	г. Ташкентъ, Туркестанская опытн. ст., (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	„ „ № 250 graecum.	—	яр.	1912	100	1
Б. 3049	с. Гавриловское (Семирѣчен. Semiretschje).	Черноколоска.	—	яр.	1912	95	$^7/_8$
Б. 3050	с. Павловка (Семирѣч. Semiretschje).	Кайрачная.	—	яр.	1912	100	$2^3/_4$
Б. 3051	с. Покровское (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая.	—	оз.	1912	96	120
Б. 3052	с. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	яр.	1912	100	$6^1/_4$
Б. 3053	ст. Зайцевская (Семирѣч. Semiretschje).	Теремковая.	Fetisowi.	яр.	1912	98	$25^1/_4$
Б. 3054	ст. Покровская (Семирѣч. Semiretschje).	Кайракъ безостая.	—	яр.	1912	99	110
Б. 3055	пер. Кастекъ (Семирѣч. Semiretschje).	Кизилъ-Бугдай.	—	яр.	1912	98	$7^1/_2$
Б. 3056	пос. Турбатъ (Семирѣч. Semiretschje).	Сары-Магизъ.	graecum.	яр.	1912	100	220
Б. 3057	пос. Пекентъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	яр.	1912	100	$3^3/_8$
Б. 3058	ст. Надеждинская (Семир. Semiretschje).	Бѣлая.	graecum.	яр.	1912	100	73
Б. 3059	ст. Покровская (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая, безостая.	—	яр. пол.	1912	99	$1^3/_4$
Б. 3060	ст. Преображенская (Семирѣч. Semiretschje).	Бербасаръ.	—	яр.	1912	100	$48^1/_2$
Б. 3061	г. Кескеленъ (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлая.	graecum.	яр. непол.	1912	100	$68^1/_2$
Б. 3062	с. Орловское (Семирѣч. Semiretschje).	Голоколоска.	—	яр.	1912	100	$7^3/_8$

1) №№ чистыхъ линій Туркестанской станціи, а также опредѣленія соотвѣтствующихъ колосьевъ, привезенныхъ В. Бензинымъ, перенесены, въ противоположность 1-му списку, въ столбецъ мѣстныхъ названій.

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
Б. 3063	г. Чимкентъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Талимка.	graecum.	яр.	1912	100	200
3064	Безенчукская оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Египетка.	—	яр.	1912	92	4
3065	" " " " "	Полтавка.	—	яр.	1912	96	6
3066	" " " " "	Арнаутка.	—	яр.	1912	90	7
3067	" " " " "	Улька.	—	яр.	1912	98	6
3068	" " " " "	Гарновка.	—	яр.	1912	91	6 3/4
3069	" " " " "	Крестьянская, мѣстная.	—	яр.	1912	91	7 3/4
3070	" " " " "	Американка.	—	яр.	1912	90	6 1/4
3071	" " " " "	Немерчанка.	—	яр.	1912	96	7 1/4
3072	" " " " "	Ноэ.	—	яр.	1912	93	6 1/4
3073	" " " " "	Бѣлоколоска.	—	яр.	1912	94	6 5/8
3074	" " " " "	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	94	6 3/4
3075	с. Кипчаксу (Самарканд. Samarkand).	Акъ-Бугдай.	—	яр.	1912	100	5 1/4
Б. 3076	" " " "	Кизилъ-Бугдай.	—	яр.	1912	100	6 3/4
3077	с. Аргвети (Кутаисск. Kutais).	Шавпха.	—	яр.	1912	99	1 1/2
3078	с. Лахундара (Кутаисск. Kutais).	Имерули-Пури отъ Чхеидзе.	—	яр.	1912	98	1 1/2
3079	с. Саване (Кутаисск. Kutais).	Шавпха.	—	яр.	1912	98	2 1/2
Б. 3080	с. Гавриловское (Семирѣч. Semlretsch.).	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	98	16 1/2
3081	г. Ташкентъ, Туркестанская оп. ст. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Чист. лин. № 438 erythroleucon.	—	яр.	1912	98	4 1/8
3082	Верхнеднѣпровск. оп. п. (Екатеринослав. Jekaterinosl.).	Улька.	—	яр.	1912	98	11 1/4
3083	Кицхское общ. (Кутаисск. Kutais).	Куба.	—	яр.	1912	80	1 7/8
3084	с. Зегане (Кутаисск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	100	1 3/4
3085	с. Вахане (Кутаисск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	99	2 5/8
3086	с. Лахундра (Кутаисск. Kutais).	Имерули-Пури отъ Цхададзе.	—	яр.	1912	88	1
3087	" " "	Товтуха.	—	яр.	1912	89	1
3088	с. Теври (Кутаисск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	100	7/8
3089	с. Саване (Кутаисск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	99	1 1/4
3090	с. Сербаисы (Кутаисск. Kutais).	Дзвеи-Тесли.	—	яр.	1912	99	7/8
3091	с. Лахундра (Кутаисск. Kutais).	Имеретинская.	—	яр.	1912	65	1/2

3092	с. Горешп (Кутаисск. Kutais).	Елизаветпольская.	—	яр.	1912	96	2 1/8
3093	с. Вахане (Кутаисск. Kutais).	Дзвеи-Тесли.	—	яр.	1912	100	1 3/4
3094	с. Зегане (Кутаисск. Kutais).	Имеретинская.	—	яр.	1912	86	1 3/4
3095	с. Вардзія (Кутаисск. Kutais).	Товтуха.	—	яр.	1912	97	1 3/8
3096	с. Хидара (Кутаисск. Kutais).	Имерули-Пури.	—	яр.	1912	99	1 7/8
3097	Вашингтонъ (Сѣв. Америк. Nord Amerika).	Сонора № 1743.	—	яр.	1912	100	7/8
3098	" " " " "	Гирка № 1438.	—	оз.	1912	98	1 7/8
3099	" " " " "	Крымская селек. № 1432.	—	яр.	1912	99	1 7/8
3100	" " " " "	Харьковск. селекц. № 1442.	—	яр.	1912	95	1 7/8
3101	" " " " "	Малаковъ № 2908.	—	яр.	1912	98	2 3/4
3102	" " " " "	Кубанка селекц. № 354.	—	яр.	1912	89	7/8
3103	" " " " "	Харьковск. № 1583.	—	яр.	1912	96	2 3/8
3104	" " " " "	Кала № 2088.	—	яр.	1912	100	2 1/2
Б. 3105	Каракольское ущ. (Семирѣч. Semiretsch.).	Кайракъ.	graecum.	яр.	1912	96	70
Б. 3106	Красноводопадское оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Сары-Магизъ.	—	яр.	1912	97	10 1/4
3107	г. Ташкентъ. Туркестанск. оп. ст. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Чистая линія № 172 turcicum.	—	яр.	1912	99	4 1/8
3109	им. Грушевское (Херсонск. Cherson).	Крымка.	erythrospermum.	оз.	1912	94	8 1/8
3110	" " " "	Банатка.	erythrospermum.	оз.	1912	97	6 1/2
3111	" " " "	Красная.	ferrugineum.	оз.	1912	95	9 7/8
3112	" " " "	Красная безост.	milturum.	оз.	1912	97	8 1/4
3113	" " " "	Улька.	lutescens.	яр.	1912	98	8 1/8
3114	" " " "	Полтавка.	lutescens.	яр.	1912	95	8 1/2
3115	" " " "	Бѣлокорка.	lutescens.	яр.	1912	93	8 7/8
3117	ст. Сенгилеевская (Кубанск. Kuban).	—	erythrospermum.	оз.	1912	99	6 1/2
3118	" " " "	—	hordeiforme.	яр.	1912	33	6 7/8
3167	с. Смолино (Приморск. Primorskaja).	Мѣстная.	erythrospermum, ferrugineum.	яр.	1912	89	5
Б. 3221	пос. Фольбаумскій (Семирѣч. Semiretsch.).	Бѣлая.	—	яр. непол.	1912	100	3 1/4
Б. 3222	" " " "	Бѣлая.	—	яр. пол.	1912	100	2 5/8
Б. 3223	" " " "	Гирка.	—	оз.	1912	100	4 3/8
Б. 3224	Киргизскій пос. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Черноколоска.	—	яр.	1912	100	1/2
3225	оп. ст. Дэвисъ (Сѣверн. Америка. Nord-Amerika).	Сонора.	—	яр.	1912	97	60
3227	п.о. Котельниково (Обл. Войска Донск. Don).	Гарновка-Желтоколоска.	—	яр.	1912	99	3 1/2
3228	с. Колчеданъ (Пермск. Perm).	Красноголоска.	milturum.	яр.	1912	99	4
3362	Канада (Сѣв. Америка. Nord Amerika).	Marynis wheat.	—	яр.	1912	98	1 7/8
3374	пос. Сальскій (Приморск. Primorskaja).	Бѣлотурка.	—	яр.	1912	71	5
3375	Сирія (Турція. Türkei).	Сирійская.	lusitanicum.	яр.	1913	99	4 3/4
3376	" " "	—	—	яр.	1913	99	4 3/4

№№ катал. пшен. Бюро. — №№ der Weizensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
3379	Асхабадскій окр. (Закаспійск. Transkaspien).	Дема Ганымъ.	—	яр.	1913	100	$1^3/_8$
3385	г. Вессенъ (Курлянд. Kurland).	—	lutescens.	оз.	1913	99	$^3/_8$
3397	с. Ново-Ивановка (Полтав. Poltawa).	Гирка.	—	яр.	1913	99	$^7/_8$
3398	" " " " "	Остистая.	—	оз.	1913	95	1
3406	с. Кечевань (Карск. Kars).	Карыкъ безост.	—	яр.	1913	100	$2^1/_4$
3410	Данія (Dänemark).	Tystolte Smxabwede.	—	яр.	1913	99	$^3/_8$
3411	д Эскино (Ярослав. Jaroslaw).	Бѣлая.	lutescens.	яр.	1913	80	$2^1/_4$
3412	" " " "	Красная.	ferrugineum.	яр.	1913	88	$2^3/_8$
3478	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Обыкновенная.	ferrugineum.	яр.	1913	50	$1^1/_2$
г. 3484	г. Кабадіанъ (Ю. Бухара. Süd-Buchara). 1370 f.	—	erythrospermum.	яр. пол.	1913	97	$17^1/_8$
г. 3485	г. Бальджуанъ (Средн. Бухара. Mittel-Buchara). 2900 f.	—	erythrospermum.	непол.	1913	100	$22^7/_8$
г. 3486	г. Курганъ-Тюбе (Южн. Бухара. Süd-Buchara). 1500 f.	—	Fetisowi.	яр. пол	1913	100	$15^1/_2$
г. 3487	г. Курганъ-Тюбе (Южн. Бухара. Süd-Buchara). 1500 f.	—	erythrospermum.	пол.	1913	97	$10^1/_8$
г. 3488	г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara). 2900 f.	—	erythrospermum.	яр. непол.	1913	99	$10^3/_8$
г. 3489	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	—	ferrugineum, erythroleucon.	пол.	1913	100	$20^3/_8$
г. 3491	" " " " " "	—	graecum, erythrospermum.	яр. пол.	1913	99	$23^1/_2$
г. 3492	" " " " " "	—	ferrugineum.	яр. непол.	1913	100	23
г. 3493	сел. Седвадъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 7000 f.	Чӧр-кыля; гандом-богары-сафедакъ и сурхакъ.	Fetisowi, erythrospermum, hordeiforme.	яр. непол.	1913	98	$36^3/_4$
г. 3494	сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 7139 f.	Гандом-хазоны сафедакъ и сурхакъ.	erythrospermum.	пол.	1913	100	$35^1/_4$
г. 3495	сел. Тавиль-Дара Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 5500 f.	—	erythrospermum, ferrugineum, graecum.	яр. непол.	1913	100	$39^1/_8$

г. 3496	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	—	alborubrum, ferrugineum.	пол.	1913	100	$19^{5}/_{8}$
г. 3497	сел. Ховалингъ. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara). 5000 f.	Сафедакъ-гандомъ.	graecum.	яр. непол.	1913	100	$42^{1}/_{2}$
г. 3498	ст. Фарабъ (З. Бухара. Ost-Buchara).	—	graecum, erythrospermum.	яр. пол.	1913	100	$20^{3}/_{4}$
г. 3500	„ „ „ „ „	—	—	яр. непол.	1913	100	$19^{1}/_{4}$
г. 3501	сел. Тавиль-Дара. Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 5500 f.	—	—	яр. непол.	1913	100	$12^{5}/_{8}$
г. 3502	сел. Ндраски. Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 9300 f.	—	—	пол.	1913	100	$23^{1}/_{2}$
г. 3503	с. Тавиль-Дара. Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 5500 f.	—	—	яр. непол.	1913	100	$19^{3}/_{4}$
3506	х. Богомазовъ (Уфимск. Ufa).	Крестьянскій перероdъ.	lutescens.	яр.	1913	76	$1^{1}/_{8}$

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса *). (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).

2) Изъ коллекціи ячменей. *Hordeum.*

15	Горецкія учеб. зав. (Могилев. Mohilew).	6-тирядный чешскій.	pallidum.	яр.	1901	25	$1^{7}/_{8}$
23	им. Москальскаго (Кіев. Kiew).	Дунайскій Лерхенборгъ.	nutans.	яр.	1901	32	2
51	им. Меликъ-Агамалова (Эриван. Eriwan). 4900 f.	Обыкновенный.	nutans.	яр.	1901	43	$^{3}/_{4}$
53	оп. п. Донского с.-х. О-ва (Донск. Don).	Мѣстный обыкновенный.	pallidum.	яр.	1901	63	$1^{3}/_{4}$
55	им. Лукина (Донск. Don).	Мѣстный 6-тирядный.	pallidum.	яр.	1901	88	$2^{3}/_{4}$
68	им. Ковалева (Смоленск. Smolensk).	Мѣстный 4-хрядный.	pallidum.	яр.	1901	40	2
77	им. Попова (Донск. Don).	—	nutans.	яр.	1901	67	$1^{1}/_{4}$
84	Лукьяновск. с.-х. ферма (Таврич. Taurien).	Смѣсь.	pallidum.	яр.	1901	72	$3^{1}/_{2}$
88	им. Михалкова (Донск. Don).	—	pallidum.	яр.	1901	61	$2^{3}/_{4}$
89	„ „ „ „	—	pallidum.	яр.	1901	44	3

*) Обозначенія расъ напечатаны *курсивомъ*.

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Полиивая, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
99	Кокорозенск. с.-х. уч. (Бессарабск. Bessarabien).	Озимый.	pallidum.	яр.	1901	49	3
122	им. Строганова (Харьков. Charkow).	Гейне.	nutans.	яр.	1901	25	2 1/4
133	им. Терещенко (Волынск. Wolynien).	Шевалье.	nutans.	яр.	1901	28	1/4
144	им. Боткиныхъ (Курск. Kursk).	Шевалье.	nutans.	яр.	1901	32	7/8
148	кол. Елендорфъ (Елисаветп. Jelisawetpol).	—	nutans.	яр.	1901	78	1
164	сел. Нахичевань (Эриванск. Eriwan).	—	pallidum.	яр.	1901	86	7/8
175	сел. Ханазатское (Елисаветп. Jelisawetpol).	Нагорный, яровой.	nutans, pallidum.	яр.	1901	72	1 1/4
179	сел. Башгерны (Эриванск. Eriwan).	Яровой.	nutans.	яр.	1901	41	3/8
250	сел. Птичи (Эриванск. Eriwan).	Яровой.	nutans.	яр.	1901	46	3/4
254	Ставропольск. (Stawropol).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1901	51	1 1/2
262	сел. Птичи (Эриванск. Eriwan).	Яровой.	nutans, pallidum.	яр.	1901	54	1/4
266	сел. Кизилъ-Чахчаръ (Карс. Kars).	Озимый.	nutans.	яр.	1901	71	1/4
270	сел. Датвиса (Тифлисс. Tiflis).	Яровой.	nutans.	яр.	1901	38	5/8
275	вол. Тюпская (Семирѣч. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1901	40	1 1/8
281	сел. Мало-Амнатинское (Семирѣч. Semiretschje).	—	pallidum.	яр.	1901	42	2
282	им. Маслова (Кубан. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1901	74	1 1/2
293	им. Овсянникова (Петерб. Petersburg).	Мѣстный.	pallidum, nutans.	яр.	1901	45	1 7/8
438	Тобольская с.-х. шк. (Тобольск. Tobolsk).	Обыкновенный 4-хрядный.	pallidum.	яр.	1902	82	2 1/2
441	вол. Сарбанская (Подольск. Podolien).	Гольденъ-Мелонъ.	nutans.	яр.	1902	32	2 3/4
442	им. Орлова (Донск. Don).	Пивоваренный золотодынный.	nutans.	яр.	1902	32	2 1/8
452	им. Остроградскаго (Полтав. Poltawa).	Шевалье.	nutans.	яр.	1902	69	2 1/2
461	Безакъ (Кiев. Kiew).	Гольденъ-Мелонъ.	nutans.	яр.	1902	27	1 3/4
462	им. Строгановой (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Шевалье.	nutans.	яр.	1902	99	1 1/4
465	им. Михалкова (Донск. Don).	2-рядный.	nutans.	яр.	1902	47	2 1/2
466	" " " "	Шестирядный.	pallidum.	яр.	1902	64	2 1/2
470	Махаринецк. сах. зав. (Кiевск. Kiew).	Ганна.	nutans.	яр.	1902	52	1 1/8
473	" " " " "	Гималайскій голый.	coeleste.	яр.	1902	71	1 7/8

474	„ „ , „ „	Моравскій.	nutans.	яр.	1902	30	$2\frac{1}{8}$
476	сѣм. хоз. Лесевицкаго (Харьковск. Charkow).	Golden Melon.	nutans.	яр.	1902	60	$\frac{3}{8}$
484	Пукарское с.-х. уч. (Бессарабск. Bessarab.).	Педегри.	nutans.	яр.	1902	48	$2\frac{1}{2}$
502	им. Мальковскаго (Смоленск. Smolensk).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1902	25	$1\frac{3}{4}$
503	им. Кенига (Харьковск. Charkow).	Hord. dist. nutans.	nutans.	яр.	1902	35	$2\frac{1}{8}$
521	х. Денкуна-Мочаненко (Полтавск. Poltawa)	Голый мѣстный.	nudum.	яр.	1902	48	$1\frac{7}{8}$
522	„ „ „ „ „	Шевалье.	nutans.	яр.	1902	68	$\frac{1}{4}$
528	Собѣшинск. с.-х. ст. (Сѣдлецк. Siedlce).	4-хрядный Мархійскій Гейне.	pallidum.	яр.	1902	46	$1\frac{3}{8}$
529	„ „ „ „ „	4-хрядный краевой.	pallidum.	яр.	1902	54	$\frac{7}{8}$
530	им. гр. Замойскаго (Люблинск. Lublin).	Большой двурядный.	nutans.	яр.	1902	52	$\frac{1}{2}$
532	„ „ „ „ „	Шевалье двурядный.	nutans.	яр.	1902	34	$\frac{7}{8}$
535	„ „ „ „ „	Четырехрядный.	nutans.	яр.	1902	46	$\frac{1}{4}$
559	Лепсинскій у. (Семирѣч. Semiretschje).	—	pallidum.	яр.	1902	43	$2\frac{1}{8}$
563	Пишпекскій у. (Семирѣч. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1902	61	$1\frac{1}{2}$
565	„ „ „ „	—	nutans.	яр.	1902	67	$2\frac{3}{4}$
572	Харьковск. (Charkow).	Ганна.	nutans.	яр.	1902	63	$\frac{5}{8}$
573	„ „	Педегри.	nutans.	яр.	1902	43	$1\frac{5}{8}$
591	им. Бернера (Варшавск. Warschau).	Шевалье.	nutans.	яр.	1902	28	$2\frac{1}{2}$
622	им. гр. Замойскаго (Люблинск. Lublin).	Двурядный.	nutans.	яр.	1902	30	$1\frac{1}{8}$
632	дар. Моса (Подольск. Podolien).	Golden Melon.	nutans.	яр.	1903	77	$1\frac{1}{4}$
695	им. кн. Рѣпнина (Полтавск. Poltawa).	Гималайскій.	*violaceum.*	яр.	1904	60	$1\frac{1}{4}$
699	сел. Николаевка (Семирѣч. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1904	99	$1\frac{1}{4}$
702	ст. Голубевская (Семирѣч. Semiretschje).	Лохматый.	nutans.	яр.	1904	39	2
704	с. Ново-Троицкое (Семирѣч. Semiretschje).	Двурядный.	nutans.	яр.	1904	98	$\frac{7}{8}$
705	„ „ „ „ „	4-хрядный голый.	*Walpersi.*	яр.	1904	67	$\frac{7}{8}$
706	с. Николаевка (Семирѣч. Semiretschje).	Простой.	nutans.	яр.	1904	67	$1\frac{3}{8}$
708	с. Ср. Акъ-Су (Семирѣч. Semiretschje).	Кокъ-арпа (поздній).	pallidum.	яр.	1904	98	$1\frac{1}{8}$
714	сел. Имамъ-Кули-Кентъ (Бакинск. Baku). 1400 f.	—	pallidum.	оз.	1904	80	$\frac{3}{8}$
718	с. Кусары (Бакинск. Baku). 2191 f.	—	pallidum.	оз.	1904	92	$\frac{1}{4}$
737	Терск. (Tersk).	Мукъ.	pallidum.	яр.	1904	28	$2\frac{1}{2}$
797	дер. Баца (Батумск. Batum). 1000 f.	Кедмеръ-арпа.	pallidum.	яр.	1904	86	$1\frac{1}{8}$
799	дер. Анга (Батумск. Batum). 1100 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	70	$\frac{1}{4}$
801	сел. Каренія (Батумск. Batum).	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	74	$\frac{1}{2}$
802	сел. Самухали (Батумск. Batum). 1500 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	75	$\frac{7}{8}$
804	сел. Анагертъ (Батумск. Batum). 1000 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	50	$\frac{3}{8}$
807	сел. Ахаришъ (Батумск. Batum).	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	64	$\frac{5}{8}$
809	сел. Сатлелъ-Рабатъ (Батумск. Batum). 1500 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	82	$\frac{3}{4}$
810	сел. Мерія (Батумск. Batum). 1300 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	65	$\frac{3}{4}$
811	сел. Вель (Батумск. Batum). 1000 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	80	$\frac{3}{8}$

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
812	сел. Тибетъ (Батумск. Batum). 1000 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	83	$^3/_4$
813	сел. Чуаребъ (Батумск. Batum). 1500 f.	Мѣстный двурядный.	nutans.	яр.	1904	39	$1^1/_2$
815	сел. Суреванъ (Батумск. Batum).	Мѣстный.	nutans.	яр.	1904	86	$^7/_8$
816	сел. Ерсп (Дагестанск. Daghestan). 2500 f.	Озимый.	pallidum.	оз.	1904	76	$1^1/_8$
817	сел. Глаха (Кутаисск. Kutais). 5000 f.	Мѣстный.	nutans.	яр.	1904	60	$^5/_8$
818	сел. Теляваръ (Бакинск. Baku). 1000 f.	—	pallidum.	яр.	1904	94	$^3/_8$
821	сел. Голатубань (Кутаиск. Kutais). 3000 f.	Ахалъ-Тхесли (яров.).	nutans.	яр.	1904	96	$^5/_8$
996	Оттава (Канада. Kanada).	Summit.	*mandshuricum.*	яр.	1905	62	$^3/_8$
998	„ „ „	Empire.	pallidum.	яр.	1905	33	$1^1/_8$
999	„ „ „	Royal.	*mandshuricum.*	яр.	1905	50	$^3/_8$
1000	сел. Хевисъ-Джавары (Кутаисск. Kutais).	—	*colchicum.*	яр.	1905	94	$^3/_8$
1000B.	„ „ „ „ „	—	*colchicum.*	яр.	1905	88	$2^1/_2$
1003	Оттава (Канада. Kanada).	Nugent.	pallidum.	яр.	1905	64	1
1006	„ „ „	Mensury.	pallidum.	яр.	1905	61	$1^1/_8$
1008	„ „ „	Yale.	pallidum.	яр.	1905	78	$^3/_8$
1013	„ „ „	Albert.	pallidum.	яр.	1905	65	$^3/_8$
1016	„ „ „	Odessa.	pallidum.	яр.	1905	73	$^1/_4$
1017	„ „ „	Trooper.	pallidum.	яр.	1905	56	$^3/_8$
1020	„ „ „	Brome.	pallidum.	яр.	1905	73	1
1069	Свалёфъ (Швеція. Schweden).	Свалёфск. Принцесса.	*princeps „Prin-cesse“.*	яр.	1907	87	$2^7/_8$
1070	„ „ „	Свалёфск. Шевалье II.	*Chevalieri „Chevalier II“.*	яр.	1907	80	$3^7/_8$
1071	„ „ „	Свалёфск. Ганнхенъ.	*europaeum „Hann-chen“.*	яр.	1907	73	$2^7/_8$
1072	„ „ „	Свалёфск. Лебединая шея.	*scandinavicum „Cou de cygne“.*	яр.	1907	85	2
1073	„ „ „	Свалёфск. Примусъ.	*suecicum „Primus“.*	яр.	1907	79	$2^1/_2$
1074	„ „ „	Шестирядный.	pallidum.	яр.	1907	80	$4^3/_8$
1084	Германія (Deutschland).	—	nutans.	яр.	1907	92	$1^1/_2$
1209	Херсонск. (Cherson).	—	pallidum.	яр.	1907	98	$9^1/_4$
1210	Пуркары (Бессарабск. Bessarabien).	Принцесскій.	nutans.	яр.	1907	87	$5^1/_4$

1211	„ „ „	Шестирядный.	pallidum.	яр.	1907	92	$\frac{5}{8}$
1212	г. Кобеляки (Полтавск. Poltawa).	—	nutans.	яр.	1907	96	$2\frac{1}{4}$
1464	дер. Верхняя - Бронная (Петербургск. Petersburg).	Двурядный.	pallidum.	яр.	1908	92	$2\frac{7}{8}$
1583	им. Хотѣнь (Харьковск. Charkow).	Четырехрядный.	pallidum.	яр.	1909	99	$3\frac{1}{4}$
1584	„ „ „ „	Двурядный.	nutans.	яр.	1909	100	$2\frac{7}{8}$
1608	Бухара (Buchara).	Арпа.	pallidum.	яр.	1909	94*	$\frac{5}{8}$
1610	эк. Жуковская (Полтавск. Poltawa).	Ганна, моравскій.	nutans.	яр.	1909	99*	$2\frac{1}{4}$
1611	эк. Диканьская (Полтавск. Poltawa).	Ганна, моравскій.	nutans.	яр.	1909	98*	$3\frac{3}{8}$
1612	эк. Жуковская (Полтавск. Poltawa).	Голый.	nudum.	яр.	1909	98*	$2\frac{5}{8}$
1633	Германія (Deutschland).	Hanna Gerste III.	nutans.	яр.	1908	94*	$\frac{3}{8}$
1634	„ „	Hanna Gerste IV.	nutans.	яр.	1908	93*	$1\frac{1}{2}$
1648	с. Цыркуны (Харьковск. Charkow).	Простой.	nutans.	яр.	1909	100*	$\frac{5}{8}$
1649	с. Липцы (Харьковск. Charkow).	Двурядный.	nutans.	яр.	1909	90*	$\frac{5}{8}$
1659	с. Семибальди (Обл. Войск. Донск. Don).	Шевалье.	nutans.	яр.	1909	98*	$3\frac{1}{8}$
1675	пос. Барано - Оренбургск. (Приморск. Primorskaja).	—	pallidum.	яр.	1909	71*	2
1676	пос. Гродековскій (Приморск. Primorskaja).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1909	78*	$\frac{7}{8}$
1677	пос. Полтавскій (Приморск. Primorskaja).	—	pallidum.	яр.	1909	86*	$1\frac{3}{8}$
1864	с. Рычково (Самарск. Ssamara).	—	nutans.	яр.	1909	95*	$2\frac{1}{4}$
1883	с. Карпелей (Тамбовск. Tambow).	Ганна.	pallidum.	яр.	1910	99*	$2\frac{1}{4}$
1890	вол. Климоуцкая (Бессарабск. Bessarabien)	Педегри.	nutans.	яр.	1910	95*	$3\frac{7}{8}$
1920	вол. Ростошинская (Тамбовск. Tambow).	Простой.	pallidum.	яр.	1910	100*	$2\frac{1}{4}$
1935	Германія (Deutschland).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{1}{2}$
1936	„ „	Двурядный.	nigricans.	яр.	1910	99*	$\frac{1}{2}$
1937	„ „	Шестирядный.	parallelum.	яр.	1910	98*	$\frac{3}{4}$
1940	с. Акатово (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{8}$
1949	с. Красное (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$2\frac{1}{8}$
1950	с. Матчино (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$2\frac{3}{8}$
1951	„ „ „ „	—	pallidum.	яр.	1910	100*	2
1952	с. Юрьево (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$3\frac{1}{8}$
1953	с. Славышено (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$1\frac{7}{8}$
1954	д. Морозово (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$1\frac{7}{8}$
1955	„ „ „ „	—	pallidum.	яр.	1910	98*	$1\frac{5}{8}$
1956	хут. Лаза (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$\frac{3}{4}$
1989	колон. Ширингфельдъ (Херсонск. Cherson).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{5}{8}$
1992	с. Городно (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$2\frac{1}{8}$
1994	с. Григорьевка (Самарск. Ssamara).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	100*	$\frac{3}{4}$
2004	с. Чиганды (Вятск. Wjatka).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	100*	1
2013	с. Ильинское (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русскій.	*kalugense.*	яр.	1910	100*	$\frac{7}{8}$
2016	им. Пасхалова (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1909	98*	$1\frac{3}{8}$
2017	с. Покрово - Васильевское (Тамбовск. Tambow).	—	*germanicum.*	яр.	1910	100*	$1\frac{3}{8}$

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2026	с. Негатино (Тверск. Twer).	Яровой.	pallidum.	яр.	1909	99*	$2^5/_8$
2033	с. Сафоновка (Тульск. Tula).	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	100*	$3^5/_8$
2049	дер. Дунавская (Тверск. Twer).	—	pallidum.	яр.	1910	100*	$1^3/_8$
2050	вол. Знаменская (Орловск. Orel).	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	97*	$2^1/_4$
2074	с. Покровское (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	100*	3
2075	с. Колашино (Тверск. Twer).	Лифляндское жито. (весной).	pallidum.	яр.	1910	92*	$3^1/_4$
2077	с. Пысеа (Архангельск. Archangelsk).		pallidum.	яр.	1910	97*	3
2078	вол. Ново-Лайценская (Лифляндск. Livland).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1910	95*	$3^1/_2$
2079	вол. Павловская (Олонец. Olonez).	Мѣстн. крестьянскій 4-хрядный.	pallidum.	яр.	1910	99*	$3^5/_8$
2080	„ „ „ „	Двурядный.	erectum.	яр.	1910	94*	$4^1/_2$
2083	с. Марьино (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	77*	$^3/_8$
2089	им. Большая Алешня (Рязанск. Rjasan).	Манджурскій.	pallidum.	яр.	1910	100*	$2^3/_4$
2090	„ „ „ „ „	Шевалье.	nutans.	яр.	1910	93*	$3^1/_4$
2091	„ „ „ „ „	Принцесса.	nutans.	яр.	1910	87*	$3^1/_8$
2092	„ „ „ „ „	Шведскій.	pallidum.	яр.	1910	90*	$2^3/_4$
2093	им. Чотты (Таврическ. Taurien).	Озимый.	pallidum.	яр.	1910	97*	16
2094	с. Маклаки (Калужск. Kaluga).	Простой.	pallidum.	яр.	1910	68*	$3^1/_8$
2098	с. Мордово (Тамбовск. Tambow).	—	pallidum.	яр.	—	90*	$1^5/_8$
2099	д. Куйдозеро (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	28*	$^7/_8$
2104	д. Затичтья (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	99*	$^5/_8$
2106	д. Воровская (Архангельск. Archangelsk).	—	pallidum.	яр.	1910	90*	$^3/_4$
2118	им. Струково (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Золотая Дыня.	nutans.	яр.	1910	95*	$^3/_8$
2120	„ „ „ „	Моравскій просковецъ.	nutans.	яр.	1910	90*	$^3/_8$
2121	„ „ „ „	Чешскій 6-тирядный.	pallidum.	яр.	1910	97*	$^3/_8$
2125	Германія (Deutschland).	—	nutans.	яр.	1910	94*	$^3/_4$
2136	сел. Хевисъ-Джавары (Кутаисск. Kutais).	—	nutans.	яр.	1910	95*	$12^3/_4$
2137	сел. Верхне-Метляевское (Иркутск. Irkutsk).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1910	100*	$^3/_4$
2141	им. Сомель (Лифляндск. Livland).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1908	85*	$1^3/_4$

2142	им. Аррогофъ (Лифляндск. Livland).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1908	73*	2 1/8
2143	им. Замокъ - Буртнекъ (Лифл. Livland).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1908	84*	7/8
2144	им. Ней-Раденъ (Курляндск. Kurland).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1908	67*	2 1/8
2145	им. Пармель (Эстляндск. Estland).	Грубый или большой.	nutans.	яр.	1908	77*	1/2
2146	Данія (Dänemark).	2-рядный.	nutans.	яр.	1910	89*	2 1/2
2147	„ „	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1910	84*	2 5/8
2148	„ „	4-хрядный.	pallidum.	яр.	1910	68*	2 3/4
2187	с. Грицкое (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русскій.	pallidum.	яр.	1910	86*	1 1/2
2188	с. Радовка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русскій.	pallidum.	яр.	1910	87*	1/2
2189	„ „ „ „	Обыкновенный русскій.	pallidum.	яр.	1910	86*	1 5/8
2194	с. Воробьевка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русскій.	pallidum.	яр.	1910	68*	3/4
2215	с. Борищево (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	75*	2 7/8
2216	с. Пятницкое (Калужск. Kaluga).	—	pallidum.	яр.	1910	91*	1/2
2219	с. Заборовка (Калужск. Kaluga).	—	nutans.	яр.	1910	83*	3 1/8
2235	дер. Ладыгино (Калужск. Kaluga).	Русскій.	pallidum.	яр.	1910	94*	1
2242	сел. Радовка (Калужск. Kaluga).	Обыкновенный русскій.	pallidum.	яр.	1910	64*	3/8
2255	Ставянская селекц. ст. (Кіевск. Kiew).	—	nutans.	яр.	1910	84*	3 5/8
2262	г. Хусейнабадъ (Персія. Persien).	—	pallidum.	яр.	1911	98*	7/8
2263	сел. Шусенъ (Персія. Persien).	Яровой.	parallelum.	яр.	1911	100*	7/8
2264	гор. Бирджандъ (Персія. Persien).	—	parallelum.	яр.	1911	99*	7/8
2265	сел. Салабадъ (Персія. Persien).	Озимый.	pallidum.	—	1911	100*	3/8
2267	г. Нехъ (Персія. Persien).	Яровой.	paralleum.	—	1911	100*	5/8
2269	г. Кумъ (Персія. Persien).	Дэкау.	pallidum.	—	1911	100*	3/8
2270	г. Казвинъ (Персія. Persien).	—	pallidum et parallelum.	оз.	1910	100*	3/8
2293	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	Яровой.	pallidum.	яр.	1911	96*	1 3/4
2294	„ „ „ „	Яровой.	pallidum.	яр.	1911	91*	1 1/4
2344	Батумская обл. (Batum).	—	pallidum.	яр.	1911	86*	2 7/8
2346	дер. Бакинево (Тверск. Twer).	Простой.	pallidum.	яр.	1911	91*	7/8
2352	сел. Парское (Костромск. Kostroma).	—	pallidum.	яр.	1911	93*	5/8
2359	с. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	pallidum.	яр.	1911	95*	1 3/8
2360	дер. Бадай (Иркутск. Irkutsk).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1911	90*	3/8
2364	им. Вессенъ (Курляндск. Kurland).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1911	98*	1
2377	им. Кефала (Херсонск. Cherson).	Бестегорнъ.	nutans.	яр.	1911	86*	1 1/8
2378	„ „ „ „	6-тирядный греческій.	pallidum.	яр.	1911	86*	1 3/8
2379	„ „ „ „	Гималайскій голый.	coeleste.	яр.	1911	79*	7/8
2380	„ „ „ „	Имперіалъ.	nutans.	яр.	1911	85*	1 3/4
2381	„ „ „ „	Улучшенный Бестегорнъ.	nutans.	яр.	1911	95*	1 3/4
2382	„ „ „ „	Калина.	nutans.	яр.	1911	84*	1 5/8
2383	„ „ „ „	Манджурскій.	pallidum.	яр.	1911	98*	1 1/4
2384	„ „ „ „	Обербрукскій.	pallidum.	яр.	1911	89*	1 1/8
2385	„ „ „ „	Фениксъ.	nutans.	яр.	1911	84*	1 1/8

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2386	им. Кефала (Херсонск. Cherson).	Пробштейскій.	nutans.	яр.	1911	85*	$1^1/_8$
2387	„ „ „ „	Викторія.	nutans.	яр.	1911	74*	$1^1/_8$
2388	„ „ „ „	Шести рядный.	coeleste.	яр.	1911	82*	$^7/_8$
2389	„ „ „ „	Шведскій „Принцесса“.	nutans.	яр.	1911	92*	$1^1/_8$
2390	„ „ „ „	Лебединая шея.	erectum.	яр.	1911	91*	$1^1/_8$
2391	„ „ „ „	Чешскій моравскій.	nutans.	яр.	1911	86*	$^7/_8$
2392	„ „ „ „	Чешскій примусъ.	erectum.	яр.	1911	87*	1
2393	„ „ „ „	6-тирядный кормовой.	pallidum.	яр.	1911	74*	1
2394	„ „ „ „	Золотая дыня.	nutans.	яр.	1911	93*	1
2395	„ „ „ „	Ганнхенъ.	nutans.	яр.	1911	84*	1
2401	им. Таммисъ (Лифляндск. Livland).	—	pallidum.	яр.	1911	96*	$^7/_8$
2402	„ „ „ „	—	pallidum.	яр.	1911	100*	$1^5/_8$
2403	им. Аррогофъ (Лифляндск. Livland).	—	pallidum.	яр.	1911	98*	$^1/_4$
2405	„ „ „ „	—	pallidum.	яр.	1911	98*	$1^3/_8$
2426	им. Іевлево-Сигт (Тверск. Twer).	Жито 6-тигранное.	pallidum.	—	1911	97*	$1^3/_8$
2436	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Простой.	pallidum.	—	1911	73	$1^5/_8$
2478	сел. Мелкинъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	100	$^1/_2$
2480	сел. Аписъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	99	$^3/_8$
2481	сел. Теразъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	—	1911	99	$^3/_4$
2482	сел. Палаинъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	яр.	1911	95	$^3/_4$
2483	сел. Шамсъ-Абадъ (Персія. Persien).	Джау.	pallidum.	яр.	1911	47	$^5/_8$
2507	сел. Кечевань (Карск. Kars).	—	nutans.	оз.	1912	90	$2^5/_8$
2508	дер. Бородулино (Новгородск. Nowgorod).	—	nudum.	яр.	1912	96	$2^1/_8$
2511	им. Джаханъ-Абадъ (Персія. Persien). 4000 f.	Джау сафедъ.	pallidum.	яр.	1912	99	$6^1/_8$
2514	м. Секуряны (Бессарабск. Bessarabien).	Голодъ-Торпъ.	erectum.	яр.	1912	96	$^3/_4$
2515	мѣст. Суфи-Сай (Самаркандск. Samarkand).	Джау Тырманъ.	pallidum.	яр.	1912	98	$3^3/_4$
2517	дер. Дулавская (Тверск. Twer).	—	erectum.	яр.	1912	93	$1^5/_8$
2518	Горецкая уч. с.-х. ферм. (Могилевск. Mohilew).	Мѣстный.	pallidum.	яр.	1912	96	$9^1/_4$
2519	„ „ „ „ „	Лебединая шея.	erectum.	яр.	1912	96	$7^1/_2$
2523	дер. Россашь (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	яр.	1911	97	1

2528	сел. Долгое (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	яр.	1911	98	$\frac{1}{2}$
2529	" " " "	—	nutans.	яр.	1911	92	$\frac{3}{8}$
2530	" " " "	—	nutans.	яр.	1911	99	$\frac{7}{8}$
2531	с. Логачевка (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	яр.	1911	99	$\frac{7}{8}$
2532	" " " "	—	nutans.	яр.	1911	92	$\frac{7}{8}$
2534	д. Пушкарка (Воронежск. Woronesh).	—	nutans.	яр.	1911	92	$\frac{3}{8}$
2535	стан. Новомарьевская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1912	89	$1\frac{1}{4}$
2538	Оттузское казен. им. (Таврическ. Taurien).	—	pallidum.	яр.	1912	48	$1\frac{1}{8}$
2539	г. Маріуполь (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	6-тирядный.	pallidum.	яр.	1912	93	$3\frac{1}{4}$
2540	дер. Мельниково (Пермск. Perm).	Дом шній.	pallidum.	яр.	1912	100	$3\frac{1}{8}$
2551	дер. Сосновская (Самарск. Ssamara).	—	pallidum.	яр.	1912	97	$\frac{7}{8}$
2552	усад. Синолань (Курляндск. Kurland).	—	pallidum.	яр.	1912	96	$\frac{5}{8}$
2553	Самарское ср. с.-х. уч. (Самарск. Ssamara).	Голый Гималайскій.	nudum.	яр.	1912	96	3
2554	" " " " " "	Заволжскій.	nutans.	яр.	1911	95	$2\frac{3}{8}$
2555	вол. Спасская (Приморск. Primorskaja).	—	pallidum.	яр.	1912	88	$3\frac{5}{8}$
2558	ст. Кармалинская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1912	88	$7\frac{3}{8}$
2560	хут. Спорный (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1912	87	$6\frac{7}{8}$
2561	стан. Рождественская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1912	95	$8\frac{1}{4}$
2562	хут. Убѣженскій (Кубанск. Kuban).	Яровой ячмень.	parallelum.	яр.	1912	97	8
2564	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1912	96	$\frac{1}{2}$
2569	хут. Фельдмаршальскій (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1911	96	$9\frac{3}{4}$
2570	хут. Привольный (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	яр.	1912	94	$7\frac{3}{8}$
2571	д. Чурилово (Ярославск. Jaroslaw)	Бѣлородъ.	pallidum.	яр.	1912	100	3
Б. 2572	Красноводопадское оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Дикій.	nutans.	оз.	1912	91	$\frac{1}{2}$
Б. 2573	стан. Сарканская (Семирѣченск. Semiretschje).	—	pallidum.	яр.	1912	99	$2\frac{1}{2}$
Б. 2574	стан. Новопокровская (Семирѣченск. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1912	100	$7\frac{1}{8}$
Б. 2575	сел. Архангельск. (Семирѣченск. Semiretschje).	2-рядный.	nutans.	яр.	1912	98	$5\frac{3}{4}$
Б. 2576	сел. Васильевское (Семирѣченск. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1912	100	$6\frac{1}{2}$
Б. 2577	сел. Новоалександровское (Семирѣченск. Semiretschje).	—	nutans.	яр.	1912	99	$6\frac{7}{8}$
Б. 2578	сел. Орловское (Семирѣченск. Semiretschje).	Кайрачный.	nutans.	яр.	1912	100	$6\frac{5}{8}$
Б. 2582	Чимкентскій у. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Казыргуртскій.	nutans.	яр. непол.	1912	100	$17\frac{3}{4}$
Б. 2641	сел. Кориловское (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Киргизскій 2-рядный.	nutans.	яр.	1912	100	$21\frac{3}{4}$
Б. 2643	пос. Турбатъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	parallelum.	яр. непол.	1912	100	$31\frac{3}{4}$

№№ катал. ячмен. Бюро. — №№ der Gerstensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
2643	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Моравскій.	nutans.	яр.	1912	94	7 7/8
2644	" " " " "	Голый.	nudum.	яр.	1912	97	6 7/8
Б. 2645	сел. "Большая - Тюбень" (Семирѣченск. Semiretschje).	—	nutans.	яр. непол.	1912	100	2 3/8
Б. 2646	Красноводопадское оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	4-хрядный.	parallelum.	яр. непол.	1912	100	1/2
Б. 2647	пос. Павловка (Семирѣч. Semiretschje).	Кайрачный.	nutans.	яр. непол.	1912	100	3 1/8
Б. 2648	с. Константиновка (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	2-рядный.	parallelum.	яр. непол.	1912	95	6 1/2
2649	сел. Аргвети (Кутаисск. Kutais).	Имерули Кери.	nutans.	яр.	1912	95	1/2
2650	сел. Вахане (Кутаисск. Kutais).	Имерули Кери.	nutans.	яр.	1912	70	7/8
2651	" " " "	Имерули Кери.	nutans.	яр.	1912	86	1 3/8
2652	сел. Саване (Кутаисск. Kutais).	Имеретинскій.	nutans.	яр.	1912	81	7/8
2653	Верхнеднѣпровское оп.п.(Екатеринослав. Jekaterinoslaw).	Ганна.	nutans.	яр.	1912	82	8 3/8
2659	сел. Грушевка (Херсонск. Cherson).	6-тирядный Свалёфскій.	pallidum.	яр.	1912	88	8 1/8
2660	" " " "	Пробштейскій.	erectum.	яр.	1912	94	7 3/8
2661	" " " "	Ганна Моравскій.	nutans.	яр.	1912	95	8
2662	" " " "	Maltoter.	erectum.	яр.	1912	89	7 1/8
Б. 2665	пос. Фольбаумскій (Семирѣченск. Semiretschje).	—	nutans.	яр. непол.	1912	99	1/8
Б. 2666	Ташкентск.у.(Сыръ-Дарьинск.Syr-Darja).	Пивоваренный ячмень (бр. Ивановыхъ).	nutans.	яр.	1912	100	3/4
Б. 2667	" " " "	Мѣстный.	pallidum.	—	1912	100	1 7/8
Б. 2668	" " " "	—	parallelum.	яр. непол.	1912	100	1 3/8
2670	дер. Обуховичи (Гродненск. Grodno).	Обыкновенный.	pallidum.	яр.	1912	74	3 1/8
2671	им. Усовскихъ (Калужск. Kaluga).	Кофейный двурядный, голый.	nudum.	яр.	1912	70	7 1/4
2672	Сѣв. Америка (Nord Amerika).	Бильди.	pallidum.	яр.	1912	97	3/4
2684	стан. Сенгилеевская (Кубанск. Kuban).	—	pallidum.	оз.	1912	79	6 3/4
2701	Дамаскъ (Сирія. Syrien).	Обыкновенный.	nutans.	—	1913	99	4
2702	вол. Спасская (Приморск. Primorskaja).	—	pallidum.	яр.	1912	90	5 1/4
2704	ст. Казбекъ (Тифлисск. Tiflis).	—	nutans.	яр.	1913	80	5/8

2725	с. Ново-Ивановка (Полтавск. Poltawa).	2-рядный яровой.	nutans.	яр.	1913	96	$1\frac{1}{2}$
2726	сел. Ивашкино (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	Шевалье.	nutans.	яр.	1913	98	$1\frac{3}{4}$
2727	Данія (Dänemark).	Lyngby Vinter.	pallidum.	оз.	1913	100	$1\frac{5}{8}$
2728	им.Замокъ-Вессенъ (Курляндск. Kurland).	Яровой.	pallidum.	яр.	1913	84	$\frac{3}{4}$
2732	экон. „Шелма“ (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	—	nutans.	яр.	1913	98	$2\frac{3}{4}$
2737	им. Александрова (Нижегородск. Nishnij-Nowgorod).	—	nutans.	яр.	1913	99	$1\frac{7}{8}$
г. 2743	дер. Тавиль-Дара, Дарвазъ (З. Бухара. West-Buchara). 5500 f.	Паринакъ-джау.	nutans.	яр. непол.	1913	98	$30\frac{7}{8}$
г. 2744	г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara). 2900 f.	—	pallidum.	яр. непол.	1913	98	$8\frac{7}{8}$
г. 2746	г. Кабадіанъ (Ю. Бухара. Süd-Buchara). 1370 f.	—	pallidum.	яр. полив.	1913	95	$19\frac{1}{2}$
г. 2747	сел. Ванджъ, Дарвазъ (В. Бухара. Ost-Buchara). 7000 f.	—	pallidum.	оз. непол.	1913	99	$9\frac{7}{8}$
г. 2748	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	—	pallidum.	полив.	1913	100	$20\frac{1}{8}$
г. 2749	г.Курганъ-Тюбе (Ю.Бухара. Süd-Buchara). 1500 f.	—	pallidum.	оз. полив	1913	100	$10\frac{1}{2}$
г. 2750	г. Бальджуанъ (Ср. Бухара. Mittel-Buchara). 2900 f,	—	pallidum.	оз. непол.	1913	97	$11\frac{3}{4}$
г. 2753	сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара. West-Buchara). 7139 f.	Каль-(кабудъ)-джау.	coeleste.	яр. полив.	1913	100	$22\frac{1}{4}$
г. 2754	сел. Ндраски, Дарвазъ (В. Бухара. West-Buchara). 9300 f.	Каль-(кабудъ)-джау.	coeleste.	яр. полив.	1913	98	$19\frac{7}{8}$
2755	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Простой 6-рядный.	pallidum.	яр.	1913	98	$2\frac{1}{2}$
2756	Висконсинская оп. ст. (Съв. Америка. Nord-Amerika).	Педегри № 5.	pallidum.	яр.	1912	99	1
2758	Съв. Америка (Nord-Amerika).	—	pallidum.	яр.	1912	99	$1\frac{1}{4}$

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
	3) Изъ коллекціи овсовъ. ***Avena.***						
112	Сѣверъ Верхотурья (Пермск. Perm).	Скороспѣлый.	mutica, aristata, Krausei, auréa.	яр.	1906	75	$8\frac{1}{2}$
116	Золотоношск. с.-х. школа (Полтавск. Poltawa).	—	mutica.	яр.	1907	86	$17\frac{7}{8}$
117	с. Пуркары (Бессараб. Bessarabien).	Золотой дождь.	mutica.	яр.	1907	93	$5\frac{3}{8}$
118	„ „ „ „	Немерчанскій самый ранній.	mutica.	яр.	1907	87	$\frac{1}{2}$
119	Саратовск. с.-х. школа (Саратовск. Ssaratow).	—	aristata.	яр.	1907	83	$2\frac{1}{2}$
121	Вольск. с.-х. школа (Саратовск. Ssaratow).	—	aristata, trisperma.	яр.	1907	75	$8\frac{1}{2}$
124	Богородицк. оп. поле (Курск. Kursk).	Андербекскій безостый.	mutica, aristata.	яр.	1908	97	$\frac{1}{2}$
125	„ „ „ „ „	Немерчанскій ранній.	mutica.	яр.	1908	96	$\frac{1}{2}$
126	„ „ „ „ „	Австралійскій.	aristata.	яр.	1908	97	$3\frac{1}{2}$
127	„ „ „ „ „	Канадскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	100*	$\frac{1}{2}$
128	„ „ „ „ „	Лиговскій.	aristata.	яр.	1909	100*	$2\frac{1}{2}$
129	„ „ „ „ „	Китайскій.	inermis, Krausei.	яр.	1908	59	$3\frac{1}{4}$
138	им. Хотѣнское (Харьковск. Charkow).	Шведскій.	aristata.	яр.	1909	99	$3\frac{1}{2}$
140	с. Воскресенское - Тихвинское (Тульск. Tula).	Шатиловскій.	mutica.	яр.	1909	99	1
141	с. Новикъ, Весенск. вол. (Курляндск. Kurland).	Малый.	aurea, mutica.	яр.	1909	99	$\frac{5}{8}$
143	Парская вол. (Костромск. Kostroma).	—	aurea.	яр.	1909	99	1
144	им. кн. Долгорукова (Тамбовск. Tambow).	Шведскій Свалёфскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	100	$7\frac{1}{2}$
146	Чебоксарск. у. (Казанск. Kasan).	—	aurea, mutica, Krausei.	яр.	1909	100	1
153	Красносельск. с.-х. общ. (Костромск. Kostroma).	Шведскій.	aristata.	яр.	1909	94	1
154	им. Воронцова - Дашкова (Саратовск. Ssaratow).	Шатиловскій.	mutica, aristata.	яр.	1909	98	$1\frac{1}{4}$
155	с. М. Ижора (Петербургск. Petersburg).	—	aristata, mutica.	яр.	1908	59	$1\frac{3}{4}$
156	с. Лангелево (Петербургск. Petersburg).	—	aristata.	яр.	1908	90	$1\frac{5}{8}$

157	им. Лихачева (Ярославск. Jaroslaw).	Ориг. Шведскiй.	aristata.	яр.	1909	92	$1\frac{1}{2}$
163A.	Богородицк. оп. п. (Курск. Kursk).	Пермскiй.	aurea, aristata, mutica.	яр.	1908	100*	$\frac{7}{8}$
165	" " " " "	Сибирскiй.	aurea, mutica.	яр.	1908	98	$2\frac{1}{2}$
167	Германiя (Deutschland).	Beseler № 11 Hafer.	aristata.	яр.	1908	81	$\frac{7}{8}$
168	" "	Svalöfs Ligowohafer.	aristata.	яр.	1908	93	$\frac{1}{2}$
175	Швецiя (Schweden).	Ligowohafer.	aristata.	яр.	1909	93	$\frac{3}{8}$
177	с. Веретея (Ярославск. Jaroslaw).	Свалёфскiй бѣлякъ.	mutica.	яр.	1909	93	$3\frac{1}{2}$
178A.	хут. Новыя Горки (Ярославск. Jaroslaw).	Юрьевскiй.	aurea.	яр.	1909	98	$\frac{3}{8}$
178B.	" " " " "	—	aurea.	яр.	1909	97	$\frac{1}{2}$
179	хут. Волково (Ярославск. Jaroslaw).	Шведскiй Золотой дождь.	aurea.	яр.	1909	87	$\frac{3}{4}$
180	им. Смыслово (Ярославск. Jaroslaw).	Шатиловскiй.	aristata, mutica.	яр.	1909	97	$1\frac{1}{4}$
181	" " " "	Шведскiй.	aristata.	яр.	1909	39	$4\frac{1}{4}$
182	ст. Башмаково (Пензенск. Pensa).	—	aristata.	яр.	1909	91	$14\frac{1}{2}$
183	д. Панино (Ярославск. Jaroslaw).	Шведскiй.	aristata, mutica.	яр.	1909	89	$2\frac{5}{8}$
184	ус. Щепцово (Ярославск. Jaroslaw).	Перероднъ Шатиловскiй.	mutica, aristata.	яр.	1909	89	2
185	Радзивилишская вол. (Ковенск. Kowno).	Бѣлый Bleihafer.	—	яр.	1909	100*	$3\frac{1}{2}$
187	пос. Барано-Оренбургскiй (Приморск. Primorskaja).	—	mutica, aurea.	яр.	1909	97*	$1\frac{1}{4}$
188	пос. Богуславскiй (Приморск. Primorskaja).	Американскiй.	mutica.	яр.	1909	81*	1
190	пос. Нестеровскiй (Приморск. Primorskaja).	Гриванъ.	mutica.	яр.	1909	99*	$1\frac{3}{8}$
193	пос. Алексѣе-Никольскiй (Приморск. Primorskaja).	Гриванъ.	mutica.	яр.	1909	99*	1
194	" " " "	Мѣстный.	mutica, aurea.	яр.	1909	100*	$4\frac{1}{2}$
195	пос. Константиновскiй (Приморск. Primorskaja).	Обыкновенный.	aurea, mutica, aristata.	яр.	1909	99*	$\frac{3}{4}$
196	" " "	Гриванъ.	mutica.	яр.	1909	100*	$\frac{3}{4}$
197	пос. Срадѣевскiй (Приморск. Primorskaja).	—	mutica, aurea, aristata.	яр.	1909	94*	$\frac{5}{8}$
198	пос. Софiе-Алексѣевскiй (Приморск. Primorskaja).	—	mutica.	яр.	1909	87*	$1\frac{1}{2}$
208	им. Кн. Орлова-Давыдова (Воронежск. Woronesh).	Шведскiй.	aristata.	яр.	1909	100*	3
209	с. Чеганды (Вятск. Wjatka).	Шатиловскiй.	mutica.	яр.	1909	100*	$1\frac{1}{4}$
211	х. Уютное (Курск. Kursk).	Рыхлый Люблинскiй.	mutica.	яр.	1910	97*	4
212	" " " "	Гигантъ.	mutica.	яр.	1910	96*	3
213	" " " "	Уютненскiй метеорологическiй.	aristata.	яр.	1910	97*	$3\frac{3}{8}$
216	им. Александровка (Херсонск. Cherson).	Свалёфск. шведскiй бѣлякъ.	aristata.	яр.	1910	100*	$2\frac{1}{2}$

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
221 A.	Забайкальск. (Sabaikalien).	—	trisperma.	яр.	1909	81*	$^3/_8$
224	д. Никитино (Костромск. Kostroma).	Шведскій селекціонный.	—	яр.	1910	100*	1
225	д. Игнатьево (Пермск. Perm).	Малосиѣлый.	—	яр.	1910	99*	$1^5/_8$
226	с. Чеганды (Вятск. Wjatka).	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	2
227	„ „ „ „	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	$2^1/_2$
228	ус. Новикъ (Курляндск. Kurland).	Ausas (овесъ).	—	яр.	1910	100*	$^1/_4$
230	Гриноуцкое с.-х. уч. (Бессараб. Bessarabien).	Шведскій.	—	яр.	1910	99*	4
235	х. Соколовско-Кундрнеческій (Обл. Войск. Донск. Don).	Воронежскій.	—	яр.	1910	100*	$1^3/_8$
238	д. Высоково (Владимірск. Wladimir).	—	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
240	с. Чипѣевское (Тобольск. Tobolsk.).	—	—	яр.	1910	100*	1
243	Минск. (Minsk).	—	—	яр.	1910	98*	$5^3/_8$
245	Германія (Deutschland).	Winterschwarz belgischer.	—	яр.	1910	97*	1
246	„ „	Golden Fleece.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
247	„ „	Glydesdale s. früh.	—	яр.	1910	81*	$1^1/_2$
248	„ „	Dänische Insel Rispen.	—	яр.	1910	88*	$1^1/_4$
249	„ „	Podolischer.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
250	„ „	Pied de mouche courte.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
251	„ „	Victoria.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_2$
252	„ „	Schottischer Berwick.	—	яр.	1910	98*	$1^1/_8$
253	„ „	Schwedischer weisser.	—	яр.	1910	98*	$1^1/_8$
254	„ „	Wide Awake amerikanischer.	—	яр.	1910	100*	1
255	„ „	Tatarischer weisser.	—	яр.	1910	100*	1
256	„ „	Rügenscher.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
257	„ „	Nubischer schwarzer Fahnen.	—	яр.	1910	100*	$2^3/_8$
258	„ „	Riesen Sommer, gelber Rispen.	—	яр.	1910	100*	1
259	„ „	Sibirischer früher.	—	яр.	1910	100*	1

260	Германія (Deutschland).	Shirifs früher.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
261	,, ,,	Pfiffelbacher.	—	яр.	1910	100*	1
262	,, ,,	Schottischer Angus, früher.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
263	,, ,,	Thüringer grosser, gelber extra.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
264	,, ,,	Brie schwarzer.	—	яр.	1910	98*	1
265	,, ,,	Triumph amerikanischer.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
266	,, ,,	Kanadischer weisser.	—	яр.	1910	96*	$1^1/_4$
267	,, ,,	Georgien früher weisser.	—	яр.	1910	95*	$^7/_8$
268	,, ,,	Joanette.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
269	,, ,,	Webbs schwarzer Fahnen.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
270	,, ,,	Riesen Fahnen, gelber.	—	яр.	1910	98*	$1^1/_2$
271	,, ,,	Houdan grauer hoher.	—	яр.	1910	96*	1
272	,, ,,	Pewsumer Hammerich.	—	яр.	1910	100*	$1^3/_8$
273	,, ,,	Etampes schwarzer früher.	—	яр.	1910	100*	1
274	,, ,,	Hoitling weisser.	—	яр.	1910	90*	$1^3/_4$
275	,, ,,	Mesdag, schwarzer holländischer sehr früh.	—	яр.	1910	98	1
276	,, ,,	Australischer, Port Adelaide.	—	яр.	1910	100	$1^1/_8$
277	,, ,,	Ligowo weisser Riesen früher.	—	яр.	1910	81	$1^1/_4$
278	,, ,,	Leutewitzer.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_2$
279	,, ,,	Nackter kleiner niedriger Fahnen.	—	яр.	1910	100*	$^1/_2$
280	,, ,,	Probsteier.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
281	,, ,,	Bestehorns verbesserter.	—	яр.	1910	100*	1
282	,, ,,	Pringle's progress.	—	яр.	1910	99*	$1^1/_4$
283	,, ,,	Providence schottischer.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_8$
284	,, ,,	Rousse couronnée.	—	яр.	1910	100*	1
285	,, ,,	Anderbecker.	—	яр.	1910	97*	1
286	,, ,,	Hunsrücker, gelber Fahnen.	—	яр.	1910	100*	$1^1/_4$
287	,, ,,	Webbs, gelber Fahnen.	—	яр.	1910	99*	$1^1/_4$
288	,, ,,	Schottischer Dun.	—	яр.	1910	68*	1
289	,, ,,	Waterloo.	—	яр.	1910	95*	$1^1/_4$
290	,, ,,	Flandrischer gelber.	—	яр.	1910	94*	$^7/_8$
291	,, ,,	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen.	—	яр.	1910	95*	1
292	,, ,,	Tatarischer schwarzer.	—	яр.	1910	96	1

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
293	Германія (Deutschland).	Hallett's Pedigree, weisser, kanadischer.	—	яр.	1910	98	1
294	,, ,,	Schlandstedter gelber.	—	яр.	1910	77	5/8
295	,, ,,	Ungarischer schwarzer.	—	яр.	1910	93	1 1/4
296	,, ,,	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser.	—	яр.	1910	57	1
297	,, ,,	Golden Giant, amerikanischer Riesen.	—	яр.	1910	97*	7/8
298	,, ,,	Polnischer weisser.	—	яр.	1910	95*	1
299	,, ,,	Oberbrucher.	—	яр.	1910	96*	3/4
300	,, ,,	Rügenscher.	—	яр.	1910	94*	1
301	,, ,,	Prolifique de Californie, weisser.	—	яр.	1910	92*	1
302	,, ,,	Winter grauer.	—	яр.	1910	84*	3/4
303	,, ,,	Pfiffelbacher, gelber.	—	яр.	1910	99*	1
304	,, ,,	Barbachlawer.	—	яр.	1910	94*	1
305	,, ,,	Coulommiers, schwarzer.	—	яр.	1910	92*	3/4
306	,, ,,	Milton.	—	яр.	1910	92*	1
307	,, ,,	Überfluss.	—	яр.	1910	94*	1
308	,, ,,	Schottischer Potato.	—	яр.	1910	96*	1
309	,, ,,	Nassengrunder Riesen Paulsens.	—	яр.	1910	92*	1
310	,, ,,	Dollar amerikanischer, gelber Fahnen.	—	яр.	1910	88*	7/8
311	,, ,,	Kolumbus, früher, gelber.	—	яр.	1910	100	1
312	,, ,,	August, früher, gelber.	—	яр.	1910	97	1
313	,, ,,	Mortagne, roter.	—	яр.	1910	97	7/8
314	,, ,,	Wellcome, früher.	—	яр.	1910	97	1 1/8
315	,, ,,	Australischer weisser.	—	яр.	1910	71	1
316	,, ,,	Hallet's Pedigree, schwarzer tatarischer.	—	яр.	1910	80	3/4
317	,, ,,	Bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh.	—	яр.	1910	100	7/8

318	" "	Schottischer Hopetown.	—	яр.	1910	70*	$1^1/_8$
319	" "	Longfellow, schottische Sorte.	—	яр.	1910	89*	1
320	" "	Ungarischer weisser, langstrohig.	—	яр.	1910	96*	$^7/_8$
321	" "	Nackter grosser, aus China.	—	яр.	1910	87*	$^1/_2$
343	им. Б. Алешня (Рязанск. Rjasan).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	100*	4
344	" " " " "	Черный.	—	яр.	1910	100*	$3^1/_4$
348	д. Мелышково (Пермск. Perm).	Андербекскій.	—	яр.	1910	100*	$3^1/_2$
357	колон. Ширингфельдъ (Херсонск. Cherson)	—	—	яр.	1910	99*	1
358	ст. Домозерово (Новгородск. Nowgorod).	—	—	яр.	1910	100*	2
362	д. Березихинская (Томск. Tomsk).	Простой.	—	яр.	1910	100*	1
372	Тверск. у. (Тверск. Twer).	Простой.	—	яр.	1910	100*	$^3/_8$
375A.	" " " "	Московскій.	—	яр.	1909	100*	$3^7/_8$
375B.	" " " "	Московскій.	—	яр.	1910	100*	$1^3/_4$
376	с. Усть-Тунгузска (Енисейск. Jenisseisk).	Простой.	—	яр.	1910	97*	$^5/_8$
377	с. Стрѣлки (Енисейск. Jenisseisk).	Обыкновенный русскій.	—	яр.	1910	100*	$^1/_2$
378	с. Коротно (Енисейск. Jenisseisk).	Гнѣздовой русскій.	—	яр.	1910	94*	$^1/_2$
379	с. Казачинское (Енисейск. Jenisseisk).	Обыкновенный.	—	яр.	1910	99*	$^1/_2$
380	д. Савино (Енисейск. Jenisseisk).	Гнѣздовой русскій.	—	яр.	1910	100*	$^5/_8$
382	с. Савищевское (Енисейск. Jenisseisk).	Кустовой.	—	яр.	1910	100*	$1^3/_8$
385	д. Обѣдово (Владимірск. Wladimir).	Обыкновенный русскій, природный.	—	яр.	1910	100*	$^1/_4$
388	у. Ефимовскій (Тульск. Tula).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	$3^1/_2$
391	у. Тверской (Тверск. Twer).	—	—	яр.	1910	100*	$3^1/_2$
392	с. Алексѣевское (Тульск. Tula).	Французскій.	—	яр.	1910	100*	4
393	" " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	4
395B.	д. Еремѣевка (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	100*	$2^7/_8$
416	с. Лугань (Орловск. Orel).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	100*	$^5/_8$
417	им. Коровинское (Волынск. Wolynien).	Австралійскій.	—	яр.	1910	100*	$2^1/_4$
418	" " " "	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	$2^1/_2$
419	" " " "	Шатиловскій.	—	яр.	1910	100*	2
420	вол. Знаменская (Орловск. Orel).	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	$2^1/_4$
421	" " " "	Побѣдитель.	—	яр.	1910	92*	2
422	" " " "	Французскій.	—	яр.	1910	96*	$2^3/_4$
423	" " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	80*	$2^1/_4$
424	" " " "	Одногривый.	—	яр.	1910	100*	3
425	" " " "	Великанъ.	—	яр.	1910	100*	2
429	д. Мочищи (Томск. Tomsk).	Сборный.	—	яр.	1910	100*	$^3/_8$
430	Гнѣдинская с.-х. шк. (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	100*	$3^1/_2$

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
431 A.	им. Ивлево-Сычъ (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	1/2
431 C.	" " " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	94*	2 1/2
434	д. Никола (Архангельск. Archangelsk).	—	—	яр.	1909	100*	1 1/2
436	Тюкалинскій у. (Тобольск. Tobolsk).	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	98*	2 1/2
437	" " " "	Бѣлый.	—	яр.	1910	99*	5
438	ф. с.-х. шк. Уткинской (Костромск. Kostroma).	Шведскій.	—	яр.	1910	96*	2
439	с. Купино (Томск. Tomsk).	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	1 7/8
441	с. Александровка (Тамбовск. Tambow).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	4
444	лѣс. дач. Протасовская (Тамбовск. Tambow).	Перероднъ.	—	яр.	1910	100*	2
455	вол. Павловская (Олонецк. Olonez).	Шведскій.	—	яр.	1910	100*	3 1/4
456	" " " "	Лифляндскій.	—	яр.	1910	100*	3 3/4
457	" " " "	Черный Ильбю.	—	яр.	1910	100*	3 1/2
458	" " " "	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	3 1/4
459	" " " "	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	4 1/4
460	с. Колошино (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	яр.	1910	95*	3 3/4
464	дер. Еглы (Новгородск. Nowgorod).	Перероднъ.	—	яр.	1910	95*	1
465	сел. Предтечево (Орловск. Orel).	Шатиловскій.	—	яр.	1910	96*	3 1/2
466	" " " "	Шведскій.	—	яр.	1910	99*	3 1/2
467	" " " "	Мѣстный.	—	яр.	1910	100*	3 1/2
475	сел. Харлайко (Дагест. Dagestan).	Ниха.	—	яр.	1910	100*	1/4
476	" " " "	Ниха.	—	яр.	1910	97*	1/4
477	с. Буцра (Дагест. Dagestan).	Ниха.	—	яр.	1910	100*	1 1/4
483	им. Струкова (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Золотой одногранный.	—	яр.	1910	100*	1/4
487	Бахмутск. у. (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Бѣлякъ.	—	яр.	1910	99*	1/2
489	Андреевская с.-х. шк. (Полтавск. Poltawa).	Гвитлинъ.	—	яр.	1910	100*	3/8
500	им. Муханка (Курск. Kursk).	Шведскій бѣлякъ.	—	яр.	1910	100*	7/8
501	Мало-Дарская вол. (Вологодск. Wologda).	Яровой овесъ.	—	яр.	1910	100*	1/4
506	д. Каштакъ (Забайкальск. Sabaikalien).	—	—	яр.	1910	99	2 1/2

512	с. Шелаболинское (Енисейск. Jenisseisk).	Кустовой.	—	—	1910	51	$1^5/_8$
517	Заимка Курковскаго (Енисейск. Jeniseisk).	—	—	—	1910	100	$^1/_2$
522	Иркутск. (Irkutsk).	—	—	—	1910	95	$^1/_2$
525	д. Базанха (Енисейск. Jenisseisk).	Яровой.	—	—	1910	100	2
526	Яланская вол. (Енисейск. Jenisseisk).	Яровой.	—	—	1910	97	2
527	д. Смоленская (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1910	94	$^5/_8$
528	с. Куядь (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1910	95	3
532	д. Усть-Батай (Енисейск. Jenisseisk).	—	—	—	1910	99	$4^3/_4$
533	с. Торгашино (Енисейск. Jenisseisk).	—	—	—	1910	100	$^3/_8$
534	с. Захала (Иркутск. Irkutsk).	Обыкновенный.	—	—	—	82	$2^5/_8$
535	Земля церкви Эксъ (Лифл. Livland).	Обыкновенный.	—	—	1910	97	$4^7/_8$
536	им. замокъ Бутнекъ (Лифл. Livland).	Бѣлый метельчатый.	—	—	1908	90	2
537	" " " " "	Большой одногривый.	—	—	1908	97	$2^1/_2$
538	им. Валкъ (Эстляндск. Estland).	Валкскій одногривый.	—	—	1909	96	2
539	с. Жито-Ставы (Кіевск. Kiew).	Помѣщика породы.	—	—	1910	79	$2^1/_2$
540	" " " " "	Крестьянскій.	—	—	1910	89	$2^1/_2$
541	п. Казанцево (Оренбургск. Orenburg).	Русскій.	—	—	1910	91	$4^3/_8$
542	п. Першено (Оренбургск. Orenburg).	Шатиловскій.	—	—	1910	96	$4^3/_8$
551	Уфимск. (Ufa).	Большой французскій.	—	—	1911	99	$2^1/_4$
553	хут. Дьячково (Полтавск. Poltawa).	Бѣлякъ шведскій.	—	—	1911	96	$2^1/_2$
554	сел. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1911	98	$^3/_4$
555	" " " "	Яровой.	—	—	1911	95	2
560	им. Молоди (Новгородск. Nowgorod).	Шведскій яровой.	—	—	1911	76	$1^1/_4$
561	дер. Бакшево (Тверск. Twer).	Русскій простой.	—	—	1911	95	1
564	им. Вессенъ (Курляндск. Kurland).	„Ligo".	—	—	1911	98	$^7/_8$
565	с. Парское (Костромск. Kostroma).	Парскаго Общ-ва.	—	—	1911	97	1
566	Новгородск. (Nowgorod).	Старорусскій.	—	—	1911	100	$1^1/_2$
569	дер. Павловка (Полтавск. Poltawa).	—	—	—	1911	77	$1^1/_8$
571	сел. Бадай (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1911	99	$2^1/_2$
572	сел. Мальта (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1911	100	2
573	сел. Буретъ (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1911	100	$^7/_8$
575	дер. Ляды (Новгородск. Nowgorod).	Мѣстный.	—	—	1911	87	$^3/_8$
576	дер. Коколоврикъ (Новгородск. Nowgorod).	Мѣстный.	—	—	1911	78	1
577	вол. Ново-Лайценская (Лифл. Livland).	Одногривый мѣстный.	—	—	1911	96	$^5/_8$
585	им. Хрѣнникова (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	—	—	—	1911	83	$^3/_8$
588	д. Любань (Новгородск. Nowgorod).	Свалёфскій шведскій.	—	—	1911	67	$1^3/_4$
589	ус. Нэммико (Лифляндск. Livland).	—	—	—	1911	90	$^1/_2$
590	" " " "	—	—	—	1911	91	1
593	" " " "	—	—	—	1911	96	$1^1/_4$
595	" " " "	—	—	—	1911	96	$1^7/_8$
596	ус. Варико (Лифляндск. Livland).	Картофельный.	—	—	1910	91	$2^1/_8$
597	вол. Фалькенадская (Лифлянд. Livland).	Сибирскій.	—	—	1911	91	$2^1/_2$

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
600	ус. Адра (Лифляндск. Livland).	Турецкій.	—	—	—	92	3/8
601	вол. Таббиферская (Лифлядск. Livland).	Мѣстный.	—	—	—	64	2 5/8
602	„ „ „ „	Европейскій.	—	—	—	94	1 1/2
603	дер. Переходня (Новгородск. Nowgorod).	—	—	—	1911	84	1/2
624	им. Іевлево-Сигъ (Тверск. Twer).	Шведскій.	—	—	1911	92	1 5/8
625	Царскосельскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	—	99	3 1/2
627	дер. Коколоврикъ (Новгородск. Nowgorod).	—	—	—	1911	97	1 1/2
628	сел. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Одногривый.	—	—	1911	83	2 1/2
650	вол. Кокоринская (Архангельск. Archangelsk).	Олонецкій	—	—	1911	93	1/2
651	„ „ „	Шведскій.	—	—	1911	63	3/8
654	Полтавская оп. станц. (Полтавск. Poltawa).	Шатиловскій.	—	—	1911	96	1/2
737	дер. Дулавская (Тверск. Twer).	—	—	—	1911	95	2 1/4
779	им. Аукштолки (Ковенск. Kowno).	Шатиловскій.	—	—	1911	97	3/8
782	дер. Борисовка (Воронежск. Woronesh).	—	—	—	1911	89	3/8
795	с. Сосновка (Самарск. Ssamara).	Простой.	—	—	1912	93	3
796	ус. Новикъ (Курляндск. Kurland).	Тамбовскій.	—	—	1912	95	1 1/8
803	Гриноуцкое с.-х. уч. (Бессараб. Bessarabien).	Шведскій.	—	—	1912	85	1/2
804	Уфимск. (Ufa).	Русскій.	—	—	1912	99	3 3/4
805	Горы-Горки (Могилевск. Mohilew).	Шатиловскій.	—	—	1912	100	8 1/4
806	„ „ „ „	Мѣстный.	—	—	1912	99	8 1/4
809	п. Полетаевскій I (Оренбургск. Orenburg).	—	—	—	1912	100	3/4
811	ст. Новомарьевская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	99	1 1/2
812	х. Спорный (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	89	5 3/8
814	ст. Рождественская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	84	8 1/2
815	х. Пески (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Шведскій.	—	—	1912	87	5 1/8
816	д. Студенецъ (Самарск. Ssamara).	Юбилейный.	—	—	1912	99	2
817	„ „ „ „	Немерчанскій.	—	—	1912	100	2 3/8
818	„ „ „ „	Глитвингъ.	—	—	1912	97	2 1/2
819	„ „ „ „	Лигово.	—	—	1912	71	2 3/4

820	х. Убѣженскій (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	89	$8\frac{3}{4}$
822	с. Парское (Костромск. Kostroma).	—	—	—	1912	98	$1\frac{3}{8}$
823	х. Фельдмаршалскій (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	89	$13\frac{1}{2}$
825	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Обыкновенный.	—	—	1912	98	$\frac{1}{2}$
826	х. Привольный (Кубанск. Kuban).	—	—	—	1912	72	$5\frac{5}{8}$
827	г. Золотоноша (Полтавск. Poltawa).	Шатиловскій селекціонн.	—	—	1912	80	$1\frac{5}{8}$
Б. 829	пос. Павловка (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	82	$1\frac{1}{4}$
830	х. Дьячковскій (Полтавск. Poltawa).	Черный.	—	—	1912	89	$2\frac{1}{8}$
Б. 831	сел. Гавриловское (Семирѣч. Semiretschje).	Бѣлякъ.	—	—	1912	93	$6\frac{7}{8}$
Б. 832	сел. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	96	4
Б. 833	сел. Новоалександровск. (Семирѣченск. Semiretschje).	Простой.	—	—	1912	99	$7\frac{1}{4}$
Б. 834	сел. Большая Тюбень (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	—	1912	85	$2\frac{1}{8}$
Б. 835	сел. Архангельск. (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	90	$6\frac{1}{2}$
836	х. Дьячковскій (Полтавск. Poltawa)	Бѣлякъ.	—	—	1912	100	$3\frac{5}{8}$
Б. 837	сел. Новопокровское (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	—	1912	95	$6\frac{1}{8}$
Б. 838	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Львиная грива.	—	—	1912	91	$1\frac{1}{2}$
Б. 839	„ „ „ „	Простой.	—	—	1912	94	$2\frac{1}{2}$
Б. 840	„ „ „ „	Бѣлякъ.	—	—	1912	100	$2\frac{1}{4}$
841	Верхнеднѣпровское оп. п. (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Шведскій.	—	—	1912	92	$8\frac{1}{2}$
842	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Немерчанскій.	—	—	1912	93	$9\frac{1}{2}$
Б. 843	пос. Кескеленъ (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	100	$32\frac{1}{4}$
Б. 844	Чимкентск. у. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	—	—	—	1912	99	$16\frac{1}{8}$
Б. 845	пос. Черняевск. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Шведскій.	—	—	1912	94	$6\frac{7}{8}$
846	Безенчукск. оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Лигово.	—	—	1912	87	$7\frac{1}{2}$
847	„ „ „ „ „	Шведскій.	—	—	1912	95	$9\frac{1}{2}$
848	„ „ „ „ „	Шатиловскій.	—	—	1912	98	$9\frac{7}{8}$
849	„ „ „ „ „	Рыхлинъ.	—	—	1912	97	$7\frac{3}{8}$
850	„ „ „ „ „	Гигантскій.	—	—	1912	96	$8\frac{1}{8}$
Б. 851	пос. Орловскій (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	100	$13\frac{1}{2}$
852	Безенчукская оп. ст. (Самарск. Ssamara).	Дуппавскій.	—	—	1912	99	$9\frac{5}{8}$
853	ус. Гаріюры (Лифляндск. Livland).	Кикренъ.	—	—	1912	28	$\frac{3}{8}$
855	вол. Ласбергская (Лифляндск. Livland).	Поймикъ.	—	—	1912	84	$\frac{3}{4}$
858	ст. Сенгилеевская (Кубанск. Kuban).	—	—	—	—	93	$7\frac{1}{2}$
859	им. Грушевское (Херсонск. Cherson).	Желанный.	—	—	1912	—	$11\frac{1}{2}$
860	„ „ „ „	Побѣда.	—	—	1912	94	$11\frac{3}{4}$
861	„ „ „ „	Abundance яровой.	—	—	1912	95	$11\frac{1}{2}$
862	„ „ „ „	Херсонскій.	—	—	1912	97	$11\frac{1}{4}$
863	„ „ „ „	Beautiful.	—	—	1912	93	$11\frac{3}{4}$

№№ катал. овсовъ Бюро. — №№ der Hafersammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
864	им. Грушевское (Херсонск. Cherson).	Шведскій.	—	—	1912	96	11¼
869	х. Ломовой (Орловск. Orel).	—	—	—	1913	100	3½
870	с. Писуль (Томск. Tomsk).	Бѣлякъ.	—	—	1913	26	1⅛
898	Никольск.-Уссурійск. оп. п. (Приморск. Primorskaja).	Мѣстный.	—	—	1913	82	4¼
Б. 904	пос. Фольбаумскій (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	—	1912	90	1⅜
Б. 905	„ „ „	—	—	—	1912	98	1½
Б. 906	Семирѣченск. (Semiretschje).	Рядовой.	—	—	1912	98	1⅜
907	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	—	1912	80	4⅝
936	Берлинъ (Германія. Deutschland).	Orig. Kirschen.	—	—	1912	88	2
937	„ „ „	Orig. F. von Lochows.	—	—	1912	96	3
938	„ „ „	Orig. Wirchenblatter III.	—	—	1912	99	1½
941	Америка (Amerika).	Великій америк. № 181.	—	—	1912	—	¾
943	„ „	Регенерированный Шведскій № 239.	—	—	1912	—	½
948	с. Атаманово (Енисейск. Jenisseisk).	—	—	—	1910	—	⅝
950	с. Парское (Костромск. Kostroma).	—	—	—	1910	100	¼
952	пос. Сальское (Приморск. Primorskaja).	—	—	—	1912	96	5¼
953	Германія (Deutschland).	Orig. Friedrichswerther.	—	—	1913	99	1½
956	„ „	Orig. Wobesder.	—	—	1913	—	1¼
958	„ „	Orig. Fischers, Wirchenblatter XVI.	—	—	1913	93	1⅞
960	Зам. Вессенъ (Курляндск. Kurland).	Тамбовскій.	—	—	1913	97	½
983	Германія (Deutschland).	Orig. Heines.	—	—	1913	95	1¼
990	с. Васильевское (Вятск. Wjatka).	Односторонокъ или одногривый.	—	—	1913	—	1⅛
994	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	—	1913	—	5½
1001	хут. Богомазъ (Уфимск. Ufa).	Простой.	—	—	1913	99	1
1002	Германія (Deutschland).	Orig. Sperlings - Sinslebener.	—	—	1913	—	3¼
1003	„ „	Orig. v. Kalbens, Vienauer.	—	—	1913	—	1¼

№№ катал. ржи Бюро. — №№ der Roggensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernt .	% всхо..ести. (Keimkraft).	Количес.во запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
	4) Изъ коллекціи ржи. ***Secale.***						
53	ур. Лагодехи (Тифлис. Tiflis).	—	—	—	1908	71	$1/16$
64	Туркестанъ (Turkestan).	Пробштейская.	—	—	1908	59	$7/8$
70	им. Хотѣнь (Харьковск. Charkow).	Шланштедтс.ая.	—	—	1909	67	4
73	с. Воскресенско - Тихвинское (Тульск. Tula).	Пробштейская.	—	оз.	1909	56	$3/8$
80 A.	Богородицкое оп. п. (Курск. Kusk).	Богородицкая мѣстная съ трехпол.	—	оз.	1908	66	$3 1/8$
80 B.	" " " " "	Богородицкая мѣстная съ четырехполья.	—	оз.	1908	62	$3 1/4$
82	Ораніенбаумскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	1908	54	$4 3/4$
83	Петергофскій у. (Петерб. Petersburg).	—	—	—	1908	55	$4 5/8$
87 A.	Кіевск. (Kiew).	(Обыкновеннаго посѣва).	—	оз.	1909	91	$5/8$
87 B.	" "	(Посѣва по Демчинскому).	—	оз.	1909	—	$1 1/4$
96	ст. Гродековская (Приморская. Primorskaja).	—	—	—	1909	73	$3 1/4$
97	" " " "	Мѣстная.	—	—	1909	73	$3 1/4$
98	ст. Полтавская (Приморская. Primorskaja).	—	—	—	1909	92	$5 7/8$
99	" " " "	Обыкновенная.	—	—	1909	96	$1 5/8$
100	" " " "	—	—	—	1909	85	$3 1/8$
102	Бессараб. (Bessarabien).	Петкусская.	—	—	1910	79	$3 5/8$
103	Иркутская губ. (Irkutsk).	—	—	оз.	1910	—	$1 7/8$
106	с. Тулунъ (Иркутск. Irkutsk).	Ярица.	—	яр.	1910	100*	$1 1/2$
109	с. Кортно (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	оз.	1910	100	$1 3/8$
111	с. Усть-Тунгузск. (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	оз.	1910	97	$1 3/8$
112	с. Стрѣлка (Енисейск. Jenissejsk).	Обыкновенная.	—	оз.	1910	39	1
113	д. Савина (Енисейск. Jenissejsk).	Ярица.	—	яр.	1910	100*	$1 5/8$
114	с. Казачинское (Енисейск. Jenissejsk).	Ярица обыкновенная.	—	яр.	1910	100*	$5/8$
173	с. Кесломы (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1908	97*	$3/4$
192	с. Полощелы (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1908	—	$1/8$
201	заим. Савиновская (Иркутск. Irkutsk).	Простая.	—	—	—	—	$3/8$

№№ катал. ржи Бюро. — №№ der Roggensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденіе, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Разновидность или раса. (Varietät).	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
204	г. Нижнеудинскъ (Иркутск. Irkutsk).	—	—	—	1910	—	3/8
206	Пинѣжскій у. (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1909	—	3/4
213	д. Кокосальма (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	3/8
215	д. Соколозерная (Арханг. Archangelsk).	—	—	—	1910	43	1 3/4
217	с. Затичтей (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	39	1 3/4
218	д. Оланга (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	5/8
219	д. Боровская (Архангельск. Archangelsk).	—	—	—	1910	—	1 1/4
235	д. Кузьмиха (Иркутск. Irkutsk).	—	—	оз.	1910	—	7/8
240	д. Базанха (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	яр.	1910	98	1 1/2
244	с. Торгашино (Енисейск. Jenissejsk).	—	—	яр.	1910	97	2
246	с. Михайловское (Амурск. Amur).	—	—	—	1910	96	7/8
247	Ставянск. оп. ст. (Кіевск. Kiew).	Крестьянская.	—	—	1910	—	2 7/8
248	„ „ „ „ „	—	—	—	—	—	4 1/2
254	д. Карпово (Новгородск. Nowgorod).	Ваза перерод҃ъ.	—	—	1911	—	5/8
266	им. Вестингаузена (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Петкусская.	—	—	1911	—	5/8
267	д. Васильевка (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Пробштейская.	—	—	1911	—	3/4
268	„ „ „	Пробштейская.	—	—	1911	—	7/8
269	г. Павлоградъ (Екатериносл. Jekaterinosl.).	Кустовка.	—	—	1911	—	1/2
270	с. Чапзи (Екатериносл. Jekaterinosl.).	—	—	—	1911	—	5/8
271	„ „ „ „	—	—	—	1911	—	1
272	„ „ „ „	—	—	—	1911	—	1 1/4
273	„ „ „ „	—	—	—	1911	—	1 1/8
274	с. Соленое (Екатериносл. Jekaterinosl.).	—	—	—	1911	—	5/8
275	им. Хрѣнникова (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	—	—	—	1911	—	1
276	с. Павлоградъ (Екатериносл. Jekaterinosl.).	Многоплодная.	—	—	1911	—	1 1/4
311	с. Каагинское (Воронежск. Woronesh).	—	—	оз.	1911	—	5/8
314	Горы-Горки (Могилевск. Mohilew).	Мѣстная.	—	—	1912	—	8 1/2
315	„ „ „ „	Пробштейская.	—	—	1912	—	8 1/2
318	ферм. Самарскаго с.-х. у. (Самарск. Ssamara).	Елисѣевская.	—	—	1912	—	3 1/4

319	д. Студенецъ (Самарск. Ssamara).	Петкусская.	—	—	1912	—	3
320	г. Золотоноша (Полтавск. Poltąwa).	Шланштедская.	—	оз.	1912	—	$1\frac{5}{8}$
321	ус. Гаріюры (Лифляндск. Livland).	—	—	—	1912	—	$\frac{3}{8}$
Б. 322	с. Гавриловское (Семирѣч. Semiretschje).	—	—	—	1912	100	$\frac{3}{8}$
Б. 323	г. Ауліэ-Ата (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Кара-Бугдай неосыпающаяся.	—	оз.	1912	98	12
Б. 324	" " " " " "	Кара-Бугдай осыпающаяся.	—	оз.	1912	95	$13\frac{1}{4}$
Б. 325	ст. Сарканская (Семирѣченск. Semiretschje).	—	—	яр.	1912	93	$5\frac{1}{8}$
326	с. Зегане (Кутаисск. Kutais).	—	—	—	1912	99	2
336	им. Жидомля (Гродненск. Grodno).	—	—	—	1912	—	$3\frac{3}{4}$
337	с. Ново-Ивановка (Полтавск. Poltawa).	Петкусская.	—	оз.	1913	—	$1\frac{3}{4}$
340	х. Эскино (Ярославск. Jaroslaw).	—	—	—	1913	—	$3\frac{1}{2}$
342	Кулачинск. вол. (Тобольск. Tobolsk).	—	—	яр.	1911	—	$\frac{1}{2}$
343	с. Хара-Бырка (Забайкальск. Sabaikalien).	Ярица.	—	яр.	—	—	2
г. 347	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	пол. осен. пос.	1913	100	$6\frac{1}{8}$
г. 348	сел. Техарвъ, Дарвазъ (В. Бухара, Ost-Buchara). 7139 ф.	Кальпъ-гандомъ.	—	пол. осен. пос.	1913	98	$53\frac{1}{2}$
г. 349	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	пол. осен. пос.	1913	95	$48\frac{3}{4}$
г. 350	ст. Фарабъ (З. Бухара. West-Buchara).	Кара-Бугдай.	—	пол. осен. пос.	1913	97	40

5) Изъ коллекціи луговыхъ травъ. *Wiesengräser.*

№№ катал. лугов. трав. Бюро.—№№ der Wiesengräser-sammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Бидъ. Species.	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
449	Новоузенская оп. станц. (Самарск. Ssamara).	Житнякъ.	Agropyrum cristatum.	—	1912	82	$6\frac{5}{8}$

№№ катал. бобовыхъ Бюро. — №№ der Bohnensammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. Species.	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
6) Изъ коллекціи бобовыхъ растеній. ***Leguminosae.***							
Б. 105	Красноводопадск. о. л. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Машъ.	—	—	1912	99	$28\frac{1}{2}$
Б. 132	сел. Михайловское (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Люцерна.	Medicago sativa.	—	1912	97	$\frac{7}{8}$
Б. 133	г. Ташкентъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Люцерна.	Medicago sativa.	—	1912	91	$\frac{1}{2}$
Б. 134	г. Пржевальскъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Эспарцетъ дикій.	—	—	1912	25	$5\frac{1}{8}$
Б. 135	Красноводопадск. оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Эспарцетъ дикій.	—	—	1912	30	$7\frac{1}{4}$
Б. 136	Самарская губ. (Ssamara).	Вика мохнатая.	—	—	1912	99	$\frac{5}{8}$
Б. 137	г. Пржевальскъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Желтикъ.	Medicago falcata.	—	1912	10	$2\frac{1}{4}$

№№ катал. ненаст. хлѣб. Бюро. — №№ der Sammlung d. Bureau v. unecht. Getreide.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
7) Изъ коллекціи ненастоящихъ хлѣбовъ. ***Unechtes Getreide.***							
5	Алексѣевск. с.-х. шк. (Харковск. Charkow).	Просо черное.	Panicum miliaceum.	—	1907	—	$\frac{1}{2}$
27	им. Немерча (Подольск. Podolien).	Сорго кормовое.	—	—	1908	—	$\frac{1}{4}$

41	Оргѣевск. у. (Бессарабск. Bessarabien).	Могаръ калифорнійскій.	Panicum italicum.	—	1908	—	1/2
44	Полтавская губ. (Poltawa).	Чумиза.	Panicum italicum.	—	1908	—	1/4
46	Пос. Барано-Оренбургск. (Приморск. Primorskaja).	Чумиза.	Panicum italicum.	—	1909	—	1 3/4
47	„ „ „ „	Суза.	—	—	1909	—	1/4
48	Пос. Богуславскій (Приморск. Primorskaja).	Чумиза обыкновенная.	Panicum italicum.	--	1909	—	1 1/2
49	„ „ „ „	Пайза.	Panicum italicum.	—	1909	—	1 7/8
50	„ „ „ „	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	—	1909	—	5/8
51	„ „ „ „	Суза.	—	—	1909	—	7/8
52	Пос.Нестеровскій(Приморск.Primorskaja).	Просо.	Panicum miliaceum.	—	1909	95	3 5/8
53	ст. Полтавская (Приморск. Primorskaja).	Чумиза.	Panicum italicum.	—	1909	—	2
54	„ „ „ „	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	—	1909	—	1 1/2
55	пос. Константиновскій (Приморск. Primorskaja).	Чумиза.	Panicum italicum.	—	1909	—	2 3/8
57	„ „ „	Просо.	Panicum miliaceum.	—	1909	—	3 3/8
58	„ „ „	Гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	—	1909	—	3 8
64	Фадѣевскій пос. (Приморск. Primorskaja)	Просо.	Panicum miliaceum.	—	1909	99	2 5/8
65	„ „ „ „	Чумиза.	Panicum italicum.	—	1909	—	2 3/4
66	„ „ „ „	Ковылянъ (гаолянъ).	Andropogon Sorghum.	—	1909	—	2 1/8
67	„ „ „ „	Пайза.	Panicum italicum.	—	1909	86	1 1/2
73	им. Вестингаузенъ (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum miliaceum.	—	1911	—	1 1/8
74	сел. Самарское (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо красное, Оренбургское.	Panicum miliaceum.	—	1911	—	7/8
75	с. Чапли (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum miliaceum.	—	1911	—	1 1/2
76	с. Соленое (Екатериносл. Jekaterinoslaw).	Просо красное, мѣстное.	Panicum miliaceum.	—	1911	—	1
79	хут. Пески (Екатеринославск. Jekaterinoslaw).	Просо комовое.	Panicum miliaceum.	—	1912	—	7 5/8
80	Самарскій уѣздъ (Самарск. Ssamara).	Просо палевое.	Panicum miliaceum.	—	1912	—	3 1/2
81	Омскій уѣздъ (Акмолинск. Akmolinsk).	Киргизское просо.	Panicum italicum.	—	1912	—	1/4
Б. 82	г. Мерке (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Просо черное.	Panicum miliaceum.	—	1912	92	39 1/4

№№ катал. ненаст. хлѣб. Бюро. — №№ der Sammlung d. Bureau v. unecht. Getreide.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).
Б. 83	г. Пишпекъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Просо черное.	Panicum miliaceum.	—	1912	99	$25^1/_4$
Б. 84	г. Ауліэ-Ата (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Красное просо.	Panicum miliaceum.	—	1912	96	$28^1/_4$
Б. 85	„ „ „ „	Кунакъ-Могаръ красн.	Panicum italicum.	—	1912	94	$31^7/_8$
Б. 86	г. Пишпекъ (Семирѣченск. Semiretschje).	Кунакъ красный.	Panicum italicum.	—	1912	61	$24^1/_2$
Б. 87	ст. Сарканская (Семирѣч. Semiretschje).	Просо.	Panicum miliaceum.	—	1912	95	$2^1/_4$
Б. 88	сел. Подгорное (Семирѣч. Semiretschje).	Просо зеленое, хаки.	Panicum miliaceum.	—	1912	93	$5^1/_2$
Б. 91	Красноводопадск. оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Просо бѣлое, богарное.	Panicum miliaceum.	—	1912	98	10
94	Канзасск. оп. ст. (Сѣв. Америка. Nord-Amerika).	Сорго бѣлый янтарь.	Andropogon Sorghum.	—	1911	58	$^3/_8$
95	„ „ „ „ „	Сорго красный янтарь.	Andropogon Sorghum.	—	1911	98	$^1/_2$
96	„ „ „ „ „	Сорго карликовое, черное.	Andropogon Sorghum.	—	1910	94	$^1/_2$
97	Канзасск. оп. ст. (Сѣв. Америка. Nord-Amerika).	Бѣлый кафиръ селекціонный № 303.	Andropogon Sorghum.	—	1911	94	$^1/_2$
98	„ „ „ „ „	Суданская Дурра селекціонн. № 320.	Andropogon Sorghum.	—	1911	89	$^1/_4$
99	„ „ „ „ „	Карликовое Майло селекціонн. № 316.	Andropogon Sorghum.	—	1911	95	$^1/_2$
152	Сѣв. Америка (Nord-Amerika).	Валлей, коричневый гаолянъ.	Andropogon Sorghum.	—	1912	—	$^3/_8$
153	„ „ „ „	Суданская Дурра.	Andropogon Sorghum.	—	1912	—	$^1/_4$
154	„ „ „ „	Сорго сахарное Миннезотск. ран. янтарь.	Andropogon Sorghum.	—	1912	—	$^3/_8$
156	„ „ „ „	Германское просо.	Panicum italicum.	—	1912	—	$^1/_2$

№№ катал. технич. раст. Бюро. — №№ d. techn. verwerteten Gewächse des Bureau.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).

8) **Изъ коллекціи техническихъ растеній.** ***Technisch verwertete Gewächse.***

Б. 351	Красноводопадск. оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Софлоръ.	Carthamus tinctorius.	—	1912	99	$1^7/_8$
Б. 353	г. Ташкентъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Ленъ.	Linum usitatissimum.	—	1912	94	$1^7/_8$
Б. 647	Красноводопадск. оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Конопля богарная.	Cannabis sativa.	неполив.	1912	41	$^1/_4$

№№ катал. карп. Бюро. — №№ der allgem. karpologischen Sammlung des Bureau.	Мѣстопроисхожденія, губернія. (Provenienz).	Мѣстное названіе.	Видъ. (Species.)	Озимая (Winterform). Яровая (Sommerform). Поливная, неполивная.	Годъ урожая. (Ernte).	% всхожести. (Keimkraft).	Количество запаса въ фунтахъ. (Vorrat in Pfunden).

9) **Изъ общей карпологической коллекціи. Allgemeine karpologische Sammlung.**

Б. 506	Красноводопадск. оп. п. (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Капорцы.	—	—	1912	—	$^1/_4$
Б. 507	г. Ташкентъ (Сыръ-Дарьинск. Syr-Darja).	Джида.	—	—	1912	—	$1^5/_8$

B. Предоставляемое за плату зерно чистыхъ линій съ опытныхъ участковъ Бюро. — Gegen Zahlung.

На опытныхъ отдѣленіяхъ и участкахъ Бюро по прикладной ботаникѣ изучаемыя имъ расы ведутся чистыми линіями, причемъ предусматривается, по мѣрѣ организаціи на этихъ отдѣленіяхъ полей размноженія, доведеніе этихъ линій до такого поколѣнія, которое обезпечило-бы полученіе достаточнаго количества чистаго сѣменного матеріала для предоставленія его другимъ учрежденіямъ и лицамъ. Къ организаціи своихъ четырехъ филіальныхъ отдѣленій, оборудованіе которыхъ предусматривается согласно соотвѣтствующему законопроекту, въ порядкѣ постепенности, въ періодъ времени отъ 1912-го по 1917-й годъ, Бюро приступило съ 1912-го года, причемъ въ первую очередь организуетъ въ настоящее время въ Каменной Степи (въ Воронежской губ.) свое Воронежское отдѣленіе и въ настоящемъ году оно получило впервые возможность предоставить ограниченное количество зерна нѣкоторыхъ расъ ячменя и овса интересующимся, какъ съ Воронежскаго отдѣленія въ Каменной Степи, такъ и съ временнаго Елисаветпольскаго участка Бюро, расположеннаго на поливныхъ земляхъ частнаго имѣнія покойнаго Д. С. Меликъ-Беглярова.

При этомъ считаемъ, однако, своимъ непремѣннымъ долгомъ обратить вниманіе на то, что въ настоящее время Бюро не имѣетъ еще на своемъ Воронежскомъ отдѣленіи, а тѣмъ болѣе на временномъ Елисаветпольскомъ участкѣ, ни амбара или вообще приспособленнаго помѣщенія для храненія урожая, ни соотвѣтствующихъ молотилокъ и сортировокъ. Равнымъ образомъ оно не имѣло еще возможности вполнѣ надежно изолировать другъ отъ друга отдѣльно дѣлянки съ различными расами. Поэтому возможны въ предоставляемомъ имъ зернѣ чистыхъ поколѣній случаи засоренія единичными экземплярами постороннихъ расъ, равно какъ и случаи оплодотворенія единичныхъ экземпляровъ пыльцею другихъ расъ *). Описанія расъ ячменя, а также расъ овса, вошедшихъ въ настоящій списокъ, спеціалисты расчитываютъ опубликовать въ „Трудахъ Бюро“ еще въ настоящемъ году, но отъ хозяйственной-же оцѣнки ихъ они до поры до времени еще воздерживаются. При этомъ, однако, Бюро обращаетъ вниманіе на то, что тѣ изъ многочисленныхъ расъ, выращиваемыхъ чистыми линіями на участкахъ Бюро, чистыя линіи которыхъ дали нѣкоторый избытокъ зерна, сверхъ количества, необходимаго для опытовъ Бюро, а, слѣдовательно, и вошедшія въ настоящій списокъ, вообще говоря, должны принадлежать къ числу расъ, сравнительно болѣе приспособленныхъ для тѣхъ условій, при которыхъ выращивались (весенній посѣвъ на типичномъ черноземѣ въ Каменной Степи, весенній посѣвъ на поливныхъ земляхъ въ полупустынѣ, Елисаветпольской губ., и осен-

---

*) Впрочемъ, полная и абсолютная чистота посѣвного матеріала на дѣлѣ оказывается вообще недостижимой. Даже на такой превосходно, быть можетъ наилучше обставленной селекціонной станціи, каковой является Свалёфская, сохраненіе полной чистоты чистой линіи, при дальнѣйшемъ размноженіи ея, оказывается недостижимой; также и Свалёфскіе чистые сорта въ дальнѣйшихъ своихъ поколѣніяхъ, не лишены единичныхъ случайныхъ примѣсей. Изъ чистыхъ линій на опытныхъ участкахъ Бюро, по возможности ежегодно, выбираются новыя элиты, и этимъ путемъ, при постепенномъ усовершенствованіи оборудованія самыхъ участковъ, мы надѣемся съ теченіемъ времени достигнуть наибольшей чистоты посѣвного матеріала, поскольку таковая вообще достижима при полевой культурѣ.

ній посѣвъ тамъ-же на такихъ-же земляхъ). Кромѣ того въ настоящій списокъ включена забайкальская форма злака *Beckmannia eruciformis* Host. var. *baicalensis* W. Kusnezow, пригоднаго для сырыхъ торфяныхъ луговъ; сѣменной матеріалъ этой формы собранъ на Лифляндскихъ луговыхъ участкахъ Бюро и еще не представляетъ собою чистой линіи.

Слѣдуетъ отмѣтить, что изъ вошедшихъ въ этотъ списокъ расъ ячменя, чистый сѣменной матеріалъ расъ *Hordeum europaeum, H. turkestanicum* и *H. suecicum* уже обращается въ продажѣ въ сѣменныхъ торговляхъ, такъ какъ къ *H. europaeum* относится чистый Свалёфскій сортъ „Hannchen", къ *H. turkestanicum* — только что выпущенный въ продажу чистый Свалёфскій сортъ „Goldkorn", а къ *H. suecicum* Свалёфскій сортъ „Primus".

Зерно чистыхъ линій хлѣбовъ, выращенныхъ на опытныхъ участкахъ Бюро, отпускается ***порціями въ 1/4 фунта, за плату — 25 коп. съ порціи. Пересылка за счетъ покупателя.*** *Доходъ по закону поступаетъ цѣликомъ на улучшеніе и расширеніе постановки полей размноженія. При этомъ* ***отпускъ зерна хлѣбныхъ злаковъ отдѣльному лицу*** *или учрежденію (кромѣ Департамента Земледѣлія) ограничивается* ***для каждой расы 1 фунтомъ,*** *во избѣжаніе перехода всего наличнаго сѣменного матеріала данной расы въ однѣ только руки.*

Требованія адресовать въ Бюро по прикладной ботаникѣ (Петербургъ, Васильевскій Островъ, 2-я линія, д. 61). Деньги могутъ быть высылаемы почтовымъ переводомъ или марками; по желанію, платежъ можетъ быть наложенъ при отправкѣ.

При этомъ Бюро обращается ко всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, выписавшимъ сѣмена его чистыхъ линій, съ убѣдительной просьбой, не оставить его увѣдомленіемъ о результатахъ посѣва для ближайшаго выясненія хозяйственной годности соотвѣтствующихъ расъ для различныхъ мѣстностей.

Im laufenden Jahre ist das Bureau für angewandte Botanik zum ersten mal in der Lage Korn einiger von ihm gezogener reiner Linien einiger Gersten- und Hafer-Rassen anderweitig abzugeben. Eine Beschreibung derselben (Diagnosen) gedenken wir noch in diesem Jahre in unserem „Bulletin für angewandte Botanik" zu veröffentlichen; von den in der Liste aufgenommenen Gerstenrassen ist reine Saat der Rassen *Hord. europaeum* (hierher u. a. die reine Svalöfer Sorte *„Hannchen")*, *H. turkestanicum* (hierher die reine Svalöfer Sorte *„Goldkorn"*), sowie *H. suecicum* (hierher die Svalöfer Sorte *„Primus"*) im Handel; reine Saat der übrigen Rassen dürfte anderweits wohl schwerlich vorrätig sein (vielleicht mit Ausnahme von *H. parvum).* Dabei müssen wir darauf aufmerksam machen, dass die Versuchsstationen des Bureau noch im Entstehen sind; noch fehlen hier entsprechende Aufbewahrungsräume, entsprechende Dresch- und Sortiermaschinen, und ist die erste Versuchsstation (im Gouv. Woronesh) überhaupt erst 1912 gegründet. Auch konnten die einzelnen Rassen noch nicht durchaus sicher isoliert werden. Verunreinigung durch zufällige Beimischung einzelner Exemplare anderweitiger Rassen oder einzelner durch Blütenstaub anderer Rassen befruchteter Exemplare, ist daher nicht ausgeschlossen.

Portionen werden zu 1/4 russ. Pfund (ca. 100 gr.) abgewogen, der Preis für jede Portion — 25 Kop.; *Versand auf Kosten des Bestellers. Ein für alle mal ist festgestellt, dass* ***dem einzelnen Besteller nicht mehr als Maximum je 1 russ. Pfund (ca. 400 gr.) Korn*** *einer jeden Rasse abgegeben werden können, damit die Saat einzelner Rassen in verschiedene Hände gelangen kann.*

Sehr erwünscht sind Berichte über das Resultat der Aussaat der vom Bureau gezogenen Linien.

I Ячмень. *Hordeum.*

a. Съ Воронежскаго отдѣленія Бюро по прикладной ботаникѣ въ Каменной степи. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь **весеннимъ** посѣвомъ (посѣвъ 66-й) на типичномъ черноземѣ.

Von der Versuchsstation des Bureau für angewandte Botanik im Gouv. Woronesh. Reine Linien der 66-sten **Frühjahrsaussaat** auf typischer Schwarzerde in offener Steppe.

№№ чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхожденіе. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи ячменей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
	Шестирядный ячмень. — *Hordeum vulgare* L.			
0310 A.	*aestivum*	$28^1/_2$	Бакинск. (Baku)	977
	Двурядный ячмень. — *Hordeum distichum* L.			
0149 A.	*colchicum*	64	Кутаисск. (Kutais.)	1000
0238 A.	*colchicum*	55	Эриванск. (Eriwan)	792
028 N.	*eriwanense*	$10^1/_2$	Эриванск. (Eriwan)	930
0294 A.	*germanicum*	23	Херсонск. (Cherson)	633
0143 A.	*praecocius*	68	Эриванск. (Eriwan)	734
0223 A.	*turkestanicum*	39	Семирѣчье (Semiretschje)	703
0287 A.	*wolgense*	56	Семирѣчье (Semiretschje)	275

b. Съ Елизаветпольскаго участка Бюро въ имѣніи Д. С. Меликъ-Беглярова. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь **весеннимъ** посѣвомъ (посѣвъ 64-ый) на поливныхъ участкахъ въ равнинѣ.

Von der Versuchsparzelle des Bureau im Gouv. Jelisawetpol. Reine Linien der 64-sten **Frühjahrsaussaat** auf Rieselfeldern in der Ebene.

№№ чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхожденіе. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи ячменей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
	Шестирядный ячмень. — *Hordeum vulgare* L.			
0103 A.	*lapponicum*	$^1/_2$	Курлянд. (Kurland)	1938
099 A.	*kalugense*	$18^1/_4$	Калужск. (Kaluga)	2013

№№ чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхожденіе. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи ячменей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
0109 A.	*Nekludowi*	9	Область В. Д. (Don)	1062
098 A.	*mandshuricum*	$13^1/_2$	Канада (Kanada)	999
0115 A.	*monticolum*	$1^1/_2$	Эриванск. (Eriwan)	792
	Двурядный ячмень. — *Hordeum distichum* L.			
028 E.	*eriwanense*	2	Эриванск. (Eriwan)	930

c. Съ Елизаветпольскаго участка Бюро въ имѣніи Д. С. Меликъ-Беглярова. Чистыя линіи, выращенныя здѣсь **осеннимъ** посѣвомъ (посѣвъ 61-й) на поливныхъ участкахъ равнинѣ.

Von der Versuchsparzelle des Bureau im Gouv. Jelisawetpol. Reine Linien der 61-sten **Herbstaussaat** auf Rieselfeldern in der Ebene.

№№ чистыхъ линій. №№ der reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхожденіе. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи ячменей, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Gerstenkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.	Раса яровая (яр.) или озимая (оз.). — Sommergerste (яр.) oder Wintergerste (оз.).
	Шестирядный ячмень. — *Hordeum vulgare* L.				
060 A.	*daghestanicum*	39	Дагестанск. (Daghest.)	1034	оз.
061 A.	*daghestanicum*	$9^5/_8$	Дагест. (Daghestan)	1034	оз.
071 A.	*defectoides*	42	Дагест. (Daghestan)	1032	оз.
036 A.	*elongatum*	$93^1/_2$	Елисаветп. (Jelisaw.)	152	оз.
045 A.	*elongatum*	$82^3/_4$	Елисаветп. (Jelisaw.)	423	оз.
037 A.	*hibernaculum*	$89^1/_4$	Эриванск. (Eriwan)	157	оз
038 A.	*hibernaculum*	$48^1/_2$	Терск. (Tersk)	165	оз.
041 A.	*hibernans*	$7^3/_4$	Елисаветп. (Jelisaw.)	253	оз.
042 A.	*hibernans*	8	Елисаветп. (Jelisaw.)	253	оз.
050 A.	*parvum*	$^1/_2$	Франція (Frankreich)	497	яр.
044 A.	*pyramidatum*	$18^1/_8$	Фергана (Ferghana)	291	яр.
	Двурядный ячмень. — *Hordeum distichum* L.				
028 B.	*eriwanense*	$20^3/_4$	Эриванск. (Eriwan)	930	яр.
062 A.	*leukoranicum*	$14^5/_8$	Бакинск. (Baku)	1050	оз.
065 A.	*suecicum*	1	Швеція (Schweden)	1073	яр.

II. Овесъ. *Avena sativa* L.

№№ чистыхъ линій. №№ d. reinen Linien.	Названіе расы. Rasse.	Наличный запасъ зерна въ фунтахъ. Vorrat in russ. Pfunden.	Происхожденіе. Provenienz.	№№ образцовъ коллекціи овсовъ, изъ которыхъ выдѣлены линіи. №№ d. Proben d. Haferkollektion des Bureau, welchen die Linien entnommen sind.
07	*A. mutica Shatilowi*	20	Тульск. (Tula)	140
08	*A. aurea praecocioides.*	40	Уфимск. (Ufa)	142
011	*A. aurea praecoqua*	15	Тверск. (Twer)	145

III. Луговые злаки. Wiesengräser.

№ Катал. луговыхъ травъ. № d. Wiesengräserkat.	
29	Бекманія. Съ Лифляндскихъ торфяныхъ опытныхъ участковъ Бюро. Не представляетъ собою чистой линіи. Запасъ 19 фунтовъ. — *Beckmannia eruciformis baicalensis.* Von den Versuchstorfwiesen des Bureau in Livland. Keine reine Linie. Vorrat 19 russ. Pfund.

---

ottisk' iz' trydov' Biuro po prikladnoi botanikii

Оттискъ изъ „Трудовъ Бюро по прикладной ботаникѣ“ VII (1914), № 2.

Тип. К. Маттисена въ Юрьевѣ.

Tip. K. Mattisena v' Iur'evie

publisher